

PERLICK & PARTNER

PERLICK INDUSTRIE-AUKTIONEN GMBH



Auction • LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG

Funke Modell- und Formenbau GmbH

**Röllinghäuser Str. 44,
31061 Alfeld (Leine)**



ca. 1000 Positionen Betriebs- u. Geschäftsausstattung eines Modell- und Formenbaubetriebs, u.a. Highspeed-Vertikalfräsmaschine Fab. RÖDERS Typ RFM 1000S Bj. 2001, CNC-Portalfräsmaschine Fab. DEPOCUT Typ HSC 2012 Bj. 2002, Horizontal-Bohr- u. Fräswerk UNION K 130 BW, Bj. 2001, Werkstückgewicht max. 10.000 kg, Vertikalfräsmaschine Fab. BOHNER & KÖHLE Typ WF 4/12-NC Bj. 1993, Bettfräsmaschine Fab. DROOP & REIN Typ FSM 1255 DA 30 KC Bj. 1989, Senkerodiermaschine Fab. MATRA-SODICK Typ A 65 R/ATC Bj. 1993, Werkzeugschränke, Messmittel, Büroausstattung, etc.

approx. 1000 items plant and equipment of a model and mold making company, highspeed-vertical milling machine RÖDERS Typ RFM 1000S build year 2001, CNC-portal milling machine DEPOCUT Typ HSC 2012 build year 2002, horizontal boring and milling machine UNION K 130 BW, build year 2001, workpiece weight max. 10.000 kg, vertical milling machine BOHNER & KÖHLE Typ WF 4/12-NC build year 1993, well milling machine DROOP & REIN Typ FSM 1255 DA 30 KC build year 1989, vertical eroding machine MATRA-SODICK Typ A 65 R/ATC build year 1993, tool chests, measuring equipment, office equipment, etc.



Pos. 889



Pos. 897

e-mail: perlick@perlick.de

Info-Telefon: +49 6174 201600

www.perlick.de

LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG

Im fremden Namen und auf fremde Rechnung der Berechtigten versteigern wir die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma

In the name and on behalf of the obligee we will put up for auction the plant and equipment of the company

Funke Modell- und Formenbau GmbH Röllinghäuser Str. 44, 31061 Alfeld (Leine)

Versteigerung:
Date of auction:

Mittwoch, 15. Juni 2011, Beginn 11:00 Uhr
Wednesday, 15. June 2011, starting 11:00 a.m.

Versteigerungsort:
Place of auction:

Auf dem Betriebsgelände
on the company grounds

Besichtigungstermin:
Viewing appointment:

**Dienstag, den 14. Juni 2011 von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und Mittwoch, den 15. Juni 2011 von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr**
*Tuesday, 14. June 2011 from 11:00 a.m. to 4:00 p.m.
and Wednesday, 15. June 2011 from 8:00 a.m. to 10:30 a.m.*

Besichtigungsorte:
Places of viewing:

Auf dem Betriebsgelände
on the company grounds

Abholung:
Collecting:

**Kleinteile nach der Versteigerung,
sowie Donnerstag, den 16. Juni 2011 von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr**
*small items directly after the auction,
Thursday, 16. June 2011 from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.*

Zahlung:
Terms of payment:

sofort bar, LZB-Scheck oder bankbestätigter Verrechnungsscheck
cash or cashier cheque confirmed by German bank

Versteigerer:
Auctioneers:

Bernd Schilling, Maximilian Perlick, Olaf Zepke, Michael Perlick
Schätzer und öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer

**Informationen und
kostenlose Kataloge:**
*Informations and
catalogues at:*

Perlick Industrieauktionen GmbH – Büro Königstein
Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts.
Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010
e-mail: perlick@perlick.de • www.perlick.de

EG/Büro Empfang

- 001 1 Empfangsschreibtisch, ca. 2m x 1m, mit Aufsatz, lichtgrau, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 002 1 Computertisch, 2 Ablagen, lichtgrau
- 003 1 Tischrechner, Fab. Olympia, Typ CPD44
- 004 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-1010
- 005 1 PC, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 15", Fab. Hyundai, Tastatur, Maus
- 006 1 Ablagesideboard, ca. 0,80m x 0,40m x 0,60m, lichtgrau, 2-türig
- 007 1 offenes Aktenregal, ca. 1m x 0,40m x 0,80m, lichtgrau
- 008 1 Briefwaage, Fab. Stielow, Typ 5002R
- 009 1 Laser-/Faxgerät, Fab. Brother, Typ 8070P
- 010 1 Aktenschrank, ca. 2m x 0,50m x 2,50m, 8-türig, grau
- 011 1 elektr. Schreibmaschine, Fab. IBM
- 012 1 Schreibmaschinentisch, grau, 1 Beistellstuhl, Kunstlederbezug schwarz

- 013 1 Verstärker, Fab. RCS Kommunikationssysteme, Typ Amlifier WA-750

EG/Flurbereich

- 014 1 Zeiterfassungsanlage, Fab. Kaba Benzing, Typ B-NET 95 80

EG/Büro 1

- 015 1 Aktenschrank, 3-teilig, ca. 3,50lfdm. x 0,50m x 2,20m, 12-türig, Buchefarben
- 016 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2,50m x 1m, 1 Beistellcontainer, 4 Einschübe, Buchefarben, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 017 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2,50m x 1m, 1 Beistellcontainer, 4 Einschübe, Buchefarben, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 018 1 PC, Fab. Acer, Typ Acer Power F1, Celeron, Disketten-/DVDLW, Tastatur, Maus
- 019 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-920
- 020 1 Faxgerät, Fab. Brother, Typ 8060P
- 021 1 Monitor, 19", Fab. Belinea

EG/Chefbüro

- 022 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 1m, mit halbrundem Besprechungsanbau, 1 Beistellcontainer, 4 Einschübe, 1 Rollcontainer, 4 Einschübe, Buchefarben, 1 Bürodrehstuhl, Hochlehner, Armlehnen, 2 Beistellstühle, Freischwinger, Stahlrohrgestell, Stoffbezug
- 023 1 Farbblaserdrucker, Fab. HP, Typ Color LaserJet 1500L
- 024 1 TFT-Monitor, 19", Fab. Fujitsu Siemens
- 025 1 Aktenschrank, 2-teilig, ca. 1m x 0,40m x 2,20m, 4 Schiebetüren, Buchefarben

EG/Personalabteilung

- 026 1 Aktenschrank, 2-teilig, ca. 1,20m x 0,40m x 2,20m, 4-türig, Buchefarben
- 027 1 Schreibtisch, ca. 1,20m x 0,60m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 028 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 1m, 1 Beistellcontainer, 4 Einschübe, Buchefarben, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug

- 029 1 PC, Fab. Acer, Disketten-/DVD-LW, Tastatur, Maus
 030 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-1300D

EG/Büro vor Serverraum

- 031 2 Aktenschränke, je ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig, lichtgrau
 032 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 3m x 1,50m, mit halbrundem Besprechungsanbau, 1 Unterstellcontainer, 2 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen, 2 Beistellstühle, Metallrohrgestell, Stoffbezug, Armlehnen, 1 Aktensideboard, ca. 1,20m x 0,40m x 0,60m, 2 Schiebetüren

EG/Serverraum

- 033 1 Serverschrank, ca. 1m x 1m x 2,20m, Fab. Apra Norm
 034 1 Verteilereinschub, Fab. TopNET, 16 Steckplätze
 035 2 Verteilereinschübe, Fab. A-Plus Net, Typ Category 5, je 16 Steckplätze
 036 1 Dual-Speed-Hub, Fab. D-Link, Typ DFE-2624X, Bez.: 10BaseT/100Base-TX Dual-speedhub, 24 Steckplätze
 037 1 Switch, Fab. HP, Typ HP PRO CURVE SWITCH 2512, 12 Steckplätze
 038 1 Switch, Fab. Netgear, Typ GS716T, 16 Steckplätze
 039 1 Server, Fab. Dell, Typ PowerVault 745N
 040 1 Server, Fab. Dell, Typ Poweredge 1850
 041 1 Server, Fab. HP, Typ Proliant DL320 G5P, 2 Festplatteneinschübe, je 250 GB
 042 1 Sicherungsfach für Datenbänder, Fab. ADIC, Typ Faststore 22
 043 1 Server, Bez.: Malin, Serien-Nr. 944492, Disketten-/DVD-LW
 044 1 Server, Bez.: Nemo, Serien-Nr. 944493, Disketten-/DVD-LW
 045 1 Band-LW, Fab. Quantum, Typ Superloader 3
 046 1 Festplatten-LW für 12 Festplatten, Fab. Transtec
 047 1 Server, Fab. Iomega, Typ Storecentre Pro 250D
 048 1 Notstromversorgung, Fab. APC, Typ Smart-UPS 2200
 049 1 Notstromversorgung, Fab. APC, Typ Smart-UPS 2200
 050 1 Monitor, 13"
 051 1 Server, Fab. HP, Typ Proliant ML350, Xeon, Disketten-/DVDLW
 052 1 Verteilerswitch, Fab. Equip, Typ SW0403
 053 1 Monitor, 15", Fab. Eizo, Tastatur, Maus
 054 1 Monitor, 15", Fab. Belinea, Tastatur, Maus
 055 1 Monitor, 15", Fab. Belinea, Tastatur, Maus
 056 1 Klimaspplitgerät, Fab. Midea, Typ MSX-24HRN1-Q88W, SerienNr. C10101151709513130014
 057 1 SHDSL-Modem, Fab. Lucent Technologies, Typ CELL-20H-AR
 058 1 Standventilator, verchromt
 059 1 Festplatten-LW, No Name, 8 Einschübe
 060 1 Restrauminhalt best. aus: 1 Schreibtisch, 1 Beistelltisch, 1 Aktensideboard, 2 Holzregalen, Eigenbau, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug

EG/Kopierraum

- 061 1 Standkopierer, Fab. Kyocera, Typ KM-2035
 062 1 Aktenschredder, Fab. Eba, Typ Allrounder 410

- 063 1 Aktenschrank, 2-teilig, ca. 1,40m x 0,40m x 2,20m, 2 Rolladenschiebetüren, Buchefarben
 064 1 Kühlschrankschrank, Fab. Bauknecht
 065 7 Metallaktenschränke, braun/beige, Querrolladenschiebetüren
 066 1 Erste-Hilfe-Kasten, wandmontiert, Metallausführung
 067 1 Sicherheitsschrank, Fab. Adolfs, ca. 1,40m x 0,80m x 1,90m
 068 1 Sicherheitsschrank, Fab. Adolfs, ca. 1m x 0,80m x 1,80m
 069 1 Metallsteckregal, ca. 1m x 0,30m x 2m, div. Ablagen
 070 2 Hängeregistraturschränke, je 4 Einschübe
 071 3 Planaufbewahrungsschränke, Fab. Möbus
 072 2 Metallschränke, je ca. 1,20m x 0,50m x 2m, 2-türig
 073 1 Telefonanlage, Fab. Siemens, Typ Highpad, mit ca. 80 Nebenstellen

1.OG/Besprechungsraum 1

- 074 1 Rauminhalt best. aus: 1 Besprechungstisch, rund, Ø ca. 1,20m, 6 Beistellsesseln, Stoffbezug, Holz, 1 Aktensideboard, 2-türig, 1 Schreibtisch, 1 Unterschrank, 1 Bürodrehstuhl, 1 Holzstuhl
 075 1 Sicherheitsschrank, ca. 1m x 0,40m x 2m, 2-türig
 076 1 Sicherheitsschrank, ca. 1m x 0,40m x 2m, 2-türig
 077 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig
 078 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig
 079 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig
 080 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig
 081 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig
 082 2 Hängeregistraturschränke, je 4 Einschübe
 083 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 1 Querrolladenschiebetür
 084 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 1 Querrolladenschiebetür
 085 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 1 Querrolladenschiebetür
 086 6 Metallaktenschränke, versch. Größen, Querrolladenschiebetüren

1.OG/Besprechungsraum 2

- 087 1 Rauminhalt best. aus: 1 Besprechungstisch, ca. 2,20m x 1m, 6 Holzstühlen, Stoffbezug braun, 1 Sideboard, ca. 1m x 0,40m
 088 1 Rauminhalt best. aus: 1 Schreibtisch, Bucheplatte, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Hochlehner, 1 Beistelltisch
 089 1 Nadeldrucker, Fab. Oki, Typ Microline 3390
 090 1 Tischrechner, Fab. Canon
 091 1 Rauminhalt best. aus: 1 Aktenschrank, 2-teilig, 1 Aktensideboard, 1 Unterstellcontainer, 1 Hängeleuchte, 6-flammig

1.OG/Vertriebsbüro

- 092 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen
 093 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen

- 094 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen
 095 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen
 096 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen
 097 1 Schreibtischwinkelkombination, ca. 2m x 3m, 2 Beistellcontainer, je 4 Einschübe, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen
 098 4 Aktenschränke, Holz, je ca. 1,40m x 0,40m x 1,80m, 2-türig, anthrazit
 099 4 Aktenschränke, Holz, je ca. 1,40m x 0,40m x 1,80m, 2-türig, anthrazit
 100 3 Aktenschränke, Holz, je ca. 1,20m x 0,40m x 1,80m, 2-türig, anthrazit
 101 1 Besprechungsgruppe best. aus: 2 Tischen, je ca. 2m x 0,80m, anthrazit, 10 Beistellstühle, Metallrohrgestell, Stoffbezug blau, Armlehnen
 102 1 Tintenstrahldrucker, Fab. Canon, Typ I6500
 103 1 PC, Fab. Acer, Typ Acer Power F1, Celeron, Disketten-/DVDLW, 1 Monitor, 15", Tastatur, Maus
 104 1 Papierschneidegerät, Fab. Ideal, Typ 1034
 105 1 Laminiergerät, Fab. Fellowes, Typ Mars A3
 106 1 TFT-Monitor, 22", Fab. Asus, Typ VW220TE, Tastatur, Maus
 107 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-1010
 108 1 Tischrechner, Fab. Triumph Adler, Typ 1121PD
 109 1 PC, Fab. Turtle, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. LG, Tastatur, Maus
 110 1 Flachbettscanner, Fab. Canon, Typ CanoScan LIDE 100
 111 1 Faxgerät, Fab. Brother, Typ 8060P
 112 1 Standkopierer, Fab. Kyocera, Typ FM-2035
 113 1 Notebook, Fab. HP, Typ Compaq NX6325
 114 1 Notebook, Fab. HP, Typ Compaq NX6325
 115 1 Notebook, Fab. Acer, Typ Travelmade 4150
 116 1 PC, Fab. Fujitsu Siemens, Typ Scaleo AMD Sempron, DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 19", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
 117 1 Aktenvernichter, Fa. Fellowes
 118 1 Single-Küche best. aus: 1 Spülbecken, 1 Elektroherd, 2-Platten, 1 Kühlschrank, 1 Unterschrank

1.OG/Meisterbüro

- 119 1 Rauminhalt best. aus: 1 Schreibtisch, 2 Unterschränke, 1 Beistelltisch, 2 Aktensideboards, 1 Bürodrehstuhl, 1 Besprechungstisch, rund, Plattendm. ca. 1,20m, 3 Beistellstühlen, Metallrohrgestell, Stoffbezug
 120 1 PC, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 17", Fab. Acer, Tastatur, Maus
 121 1 Tintenstrahldrucker, Fab. Canon, Typ I550

EG/Büro Betriebsrat

- 122 1 Rauminhalt best. aus: 1 Schreibtisch, 2 Unterschränke, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, 3 Beistelltische, 11 Beistellstühle
 123 1 PC, Fab. IBM, Pentium 4, Disketten-/DVD-LW, 1 Monitor, 17", Tastatur, Maus
 124 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-1000

EG/Besprechungsraum 1

- 125 1 Besprechungseinheit best. aus: 6 Tischen, rechteckig, je ca. 1,80m x 0,80m, Ahornfarben, 14 Freischwingern, Stahlrohrgestell, Stoffbezug

EG/Flurbereich

- 126 5 Aktensideboards, je ca. 2m x 0,40m x 1m, 6-türig, lichtgrau

EG/Büro Einkauf

- 127 5 Schreibtische, 2 Bürostühle, Stoffbezug, 1 Beistellstuhl, Freischwinger, Kunstlederbezug schwarz
128 1 Laserdrucker, Fab. Minolta, Typ PagePro 12
129 1 PC, Fab. Acer, Typ Acer Power F1, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Dell, Tastatur, Maus
130 1 Laser-/Faxgerät, Fab. Brother, Typ Fax8070P
131 1 Aktenschredder, Fab. Fellowes
132 1 Monitor, 15", Tastatur, Maus

EG/Sanitätsraum

- 133 1 Rauminhalt best. aus: 2 Holztischen, 17 Stühlen, Metallrohrgestell, Holzsitze
134 1 Krankenliege
135 1 Wärmegerät, Fab. Hillinger

1.OG/Lehren-/Formenbau

- 136 1 Tellerschleifmaschine, Fab. Zimmermann, Typ SZ3, Bj. 1975, 4 kW, Nr. 184, Tellerdm. ca. 900mm, Inventar-Nr. 310100
137 1 Tischfräsmaschine, Fab. Zimmermann, Typ FZ0, Bj. 1983, Nr. 2315, Tischbreite: ca. 0,50m, Fräskopf schwenkbar, Inventar-Nr. 317500
138 1 Vertikalbandsäge, Fab. Zimmermann, Typ Z1, Anschaffung: ca. 1994, Inventar-Nr. 325800
139 1 Vertikalbandschleifmaschine, Fab. Zimmermann, Typ PS, Bj. 1969, max. Schleifhöhe: ca. 170mm, Schleifbreite: ca. 50mm
140 1 Säulenbohrmaschine, Fab. Elha, Typ BS45, Bj. 1985, Masch.Nr. 18/2114, 3,5 kW, 380 V, Werkstückhöhe max: 220mm, 2 x 5 Stufen
141 1 Dickenhobel, Fab. Frommia, Typ 566, Bj. 1975, Masch.-Nr. 3-75, Hobelbreite: ca. 560mm, Durchlasshöhe: ca. 600mm
142 1 Tischfräse, Fab. Zimmermann, Typ OZ, Bj. 1968, Masch.-Nr. 73, Inventar-Nr. 551415, Tischgröße: ca. 1.050mm x 600mm
143 1 Vertikalbandsäge, Fab. Zimmermann, Bj. 1972, Blattlänge: 5.600mm, Masch.-Nr. 81348, 380 V, Inventar-Nr. 30990
144 1 Richttisch, schwere Ausführung, ca. 2,50m x 1,50m
145 1 Messtisch, 3D, Fab. Zett Mess, Typ 3D, ca. 3.000mm x 1.250mm, Bj. 1986, Inventar-Nr. 320700, mit Werkbank und Zubehörteilen
146 1 Elektrokettzug, Fab. Vetter, Tragfähigkeit: 1.000 kg
147 1 Motorheber, blau
148 1 Richttisch, schwere Ausführung, ca. 3.080mm x 1.490mm
149 1 Flaschenzug, Tragfähigkeit: 1.000 kg
150 1 Flaschenzug, Tragfähigkeit: 1.000 kg
151 1 Industriestaubsauger, Fab. Ruwac, Typ DS1022C, 380 V, Bj. 1980

- 152 1 Messtisch, Stahlplatte, ca. 1.600mm x 1.200mm, 1 Unterschrank
153 1 Bohrmaschine, wandmontiert, Fab. Zimmermann, Typ FZ3, Masch.-Nr. 411, Bj. 1968
154 1 Kopierfräse, Fab. Parpas, Typ CP110, Bj. 1988, 2 Tische, je ca. 400mm x 500mm, manuelle Steuerung, 2 Werkzeugschränke und Zubehörteile
155 1 Werkbank, ca. 2m x 0,60m, 2 Unterschränke, div. Einschübe
156 1 Abrichthobel, Fab. Martin, Typ T52, Bj. 1983, Masch.-Nr. V12666/2, Arbeitsbreite: ca. 500mm, Tischlänge: ca. 2.900mm, Inventar-Nr. 317300, 380 V
157 1 Dickenhobel, Fab. Martin, Typ T42, Bj. 1983, Masch.-Nr. V12661, Hobelbreite: ca. 600mm, Durchlasshöhe: ca. 400mm, Inventar-Nr. 317500
158 1 Formatkreissäge, Fab. Martin, Typ T71, Bj. 1983, Masch.Nr. V128762, Sägeblatt schwenkbar, 45°, dm. 450mm, Vorritzer, Tischlänge: ca. 2.300mm, Inventar-Nr. 317800
159 1 Transportwagen, ca. 1,20m x 0,80m, 2 Ablagen, blau
160 1 Posten Handwerkszeug best. aus: div. Stecheisen, Holzhämmern, Plastikhämmern, etc.
161 1 Metallschrank, ca. 0,50m x 0,50m x 1m
162 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1,20m, 10 Einschübe, Inhalt: div. Fräser
163 1 Doppelschleifbock, Fab. Zimmermann, Typ WKZ1, Masch.-Nr. 151, Bj. 1969, auf Standkonsole
164 1 Werkbank, ca. 1,20m x 0,80m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 1-türig
165 1 Konsolfräsmaschine, Fab. Bokö, Typ Hydro-Mill MF 2, Bj. 1985, Tischgröße: ca. 1.400mm x 750mm, Verfahrswege ca. X-Achse: 1.200mm, Y-Achse: 600mm, Z-Achse: 600mm, 3-AchsenDigitalanzeige, Fab. Heidenhain, Typ VRZ714, 2 Werkzeugschränke und Zubehörteile
166 1 Wellenschleifgerät, Fab. Triumph, mit flexibler Welle
167 1 Vertikalplattenaufteilsäge, Fab. Striebig, Bj. 1974, Masch.-Nr. 19350, ca. 470cm x 200cm, mit zuschaltbarer Absaugung
168 1 Säulenschwenkkran, Auslegerlänge: ca. 3m, Fab. Demag, Tragfähigkeit: 500 kg

1.OG/Lackiererei

- 169 1 Farbnebelabsaugwand, ca. 230cm x 170cm, mit oben liegendem Absaugmotor, 3 abgeschützte Leuchte
170 1 Werkbank, Holz/Stahl, ca. 1,50m x 0,50, Inhalt: div. Signierstempel, Hochkehlkugeln, Schlagzahlen
171 2 Heißluftgebläse, Typ 1LH100, Bj. 1991, 2 x 380 V, 0,25 kW, je 1 Unterschrank
172 2 Metallspinde, je 3-türig

1.OG/Tageslager

- 173 1 Metallschraubregal, ca. 2m x 0,50m x 2m, div. Ablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial wie: Schrauben, Nägel, etc.
174 1 Drehmaschine, Fab. Zimmermann, Typ DZ2000, Bj. 1979, Spitzenweite: ca. 1.600mm, Spitzenhöhe: ca. 300mm, Vierbackenfutter
175 1 Posten Drehmaschinenzubehör im Holzschrank, wie: Fräser, Bohrer, Reibaalen

- 176 1 Doppelschleifbock, Scheibendm. ca. 200mm, auf Standkonsole

1.OG/Harzlager

- 177 25 Schraubzwingen, versch. Größen
178 1 Harzrührmaschine, Bj. 1968
179 1 Hydraulikaggregat, defekt
180 23 Schraubzwingen, auf Wagen, versch. Größen
181 2 Bolzenschweißgeräte, Fab. Soyer, Typ BMS-690, Typ BMS-8N, auf Rollwagen
182 6 Schraubzwingen, Eigenbau, ca. 3lfdm.
183 1 Heißwassergerät mit 2 Elektromotoren, Eigenbau
184 1 Holzregal, ca. 20lfdm. x 2,20m, div. Ablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial wie: Kunststoffe, Harz, Verschraubungen, etc.
185 1 Harzrührwerk, Fab. Boku, Typ 900, Masch.-Nr. 20513
186 1 Harzrührwerk
187 1 Tischbohrmaschine, Fab. HIW, Typ R17-0000-37-4, Bj. 1981, Masch.-Nr. 510744
188 1 Tischbohrmaschine, Fab. HIW, Typ R17-0000-37-4, Bj. 1981, Masch.-Nr. 510744
189 1 Feinwaage, Fab. Satorius
190 1 Tischwaage, Fab. Satorius, Typ IP65 Digital
191 1 Spiralrührmaschine, Fab. Zimmermann, Typ 900
192 1 Restrauminhalt best. aus: div. Holzregalen, Ablagetischen
193 1 Bohrer-/Schleifmaschine
194 1 Metallschraubregal, ca. 2m x 0,30m x 2,20m, div. Ablagen, verzinkt, Inhalt: div. Musterteile, Aluminium
195 1 Ablagetisch, 1 Unterschrank, ca. 1,50m x 1m, 3 Einschübe, 2-türig

Werkhalle 2/1.OG

- 196 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Gewindestifte, Senkschrauben, Zylinderschrauben, etc.
197 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: Zylinderschrauben, Muttern, Scheiben, Federringe
198 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: Zylinderstifte, Spannhülsen, Feingewindemuttern, Sicherungsbleche
199 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: Blechschrauben, Zylinderschrauben, Blindnieten, etc.
200 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: Reduzierstücke, Rohrschellen, Schlauchverschraubungen
201 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: Rohrverschraubungen, Buchsen, Sägeringe
202 1 Aluminiumleiter, 9 Tritte
203 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2-tür.
204 40 Schraubzwingen, versch. Größen, auf Ständer
205 1 Richtplatte, ca. 1.800mm x 1.200mm
206 8 Holzablageböcke
207 1 Werkzeugschrank, ca. 1,20m x 1m x 1,20m, 9 Einschübe, Inhalt: div. Lochsägen, Werkzeughalter, Fußfeilen, Tuschierpasten, Eisensägen, etc.
208 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 1m x 1,20m, 8 Einschübe, Inhalt: div. Maßbänder, Hohlkehlkugeln, Betonbohrer, Klebepistolen, etc.

- 209 1 Flaschenwagen m. Schlauchpaket, Armaturen
- 210 40 Schraubzwingen, klein, auf Wagen
- 211 1 Montagewagen mit Sortimentschrank, Regaleinheit, A-Form, Inhalt: div. Handwerkszeug wie: Zirkel, Gradmesser, Flachanschlag, Steckschlüssel, Hämmer, Imbusschlüssel, etc.
- 212 1 Handwerkzeugkasten, Metall, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 213 1 Handwerkzeugkasten, Metall, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 214 1 **WIG-Schweißgerät, Fab. Castolin, Typ Casto TIC 2000**
- 215 1 WIG-Automatikschweißhelm, Fab. Oerlikon, Typ CITOLUXE
- 216 1 Schweißhelm
- 217 1 **Messtisch, 3D, Fab. Stiefelmayer, Typ Präzision 3-D, Masch.-Nr. 169, Bj. 1980, Tischgröße: ca. 4.600mm x 1.250mm, max. Werkstückhöhe: ca. 105cm, mit Monitor, Fab. Grundig, Typ MZ1030, Inventar-Nr. 316900**
- 218 1 **Messtisch, 3D, Fab. Stiefelmayer, Typ Präzision 3-D, Masch.-Nr. 162, Tischgröße: ca. 2.600mm x 1.250mm, mit Messeinheit, Monitor, Z-Mess, Inventar-Nr. 316200**
- 219 2 Schweißtrennwände, Fab. Kemper, je ca. 2m x 2m, rollbar
- 220 2 Holzablageböcke, groß
- 221 1 Doppelhandrührgerät, Fab. Beba
- 222 1 schwenkbarer Magnettisch
- 223 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit: 2.000 kg
- 224 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit: 2.000 kg
- 225 1 **Tiefziehmaschine, Fab. Paul Kiefel Thermoform, Typ KFL12/22, Bj. 1988**
- 226 1 Werkbank, ca. 2m x 1m, 1 Unterschrank, 2 x 4 Einschübe
- 227 1 Metallsteckregal, ca. 4lfdm. x 0,50m x 2m, div. Ablagen, verzinkt, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 228 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 1 Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm
- 229 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 1 Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm
- 230 1 Metallschrank, ca. 1,20m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren
- 231 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe
- 232 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,40m x 1,80m, 2-türig
- 233 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe
- 234 1 Metallschrank, ca. 1,60m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren, Inhalt: div. Luftverschraubungen
- 235 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Fittings, Pneumatikventile
- 236 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,50m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Verschraubungen
- 237 1 Schwenkfräse, Fab. Zimmermann, Typ FZ0, Bj. 1981, Masch.Nr. 2238, Tischgröße: ca. 48cm x 52cm
- 238 1 **Senkrechtschleifmaschine, Fab. Zimmermann, Typ PS1/2, Bj. 1980, 380 V**
- 239 1 **Vertikalbandsäge, Fab. Zimmermann, Typ BZU630, Bj. 1980, Masch.-Nr. 71**
- 240 1 **Tellerschleifmaschine, Fab. Zimmermann, Typ S22, Bj. 1980, Scheibendm. ca. 900mm, Masch.-Nr. 350205**
- 241 1 **Vertikalbandschleifmaschine, Schleifbandbreite: ca. 250mm, Gesamthöhe: ca. 160cm, schweres Standmodell, mit Absaugmotor und Metallspäneabsaugung, Fab. Böcker, Bj. 1990**
- 242 1 Doppelschleifbock, wandmontiert
- 243 1 Trennschneidvorrichtung, Fab. Stephan, Typ SSD032S, Bj. 1978, Scheibendm. ca. 210mm, Masch.-Nr. 4335887, wandmontiert
- 244 1 **Tellerschleifgerät, Fab. Zimmermann, Typ S22, doppelseitig, Bj. 1987, 2 Scheiben, dm. je 600mm, 1,5 kW, 380 V, Masch.-Nr. 698, Digitalsteuerung, Typ WPS1000**
- 245 1 **Radialbohrmaschine, Fab. Pehac, Typ TR40 1250 Hydroblock, Bj. 1980, Bohrleistung: 40mm, Ausladung: 1.250mm, 12 Geschwindigkeiten**
- 246 1 Werkbank, 4 Auszüge, 1 Unterschrank
- 247 1 Ablagewagen, blau, ca. 0,80m x 1,20m
- 248 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 2-türig, 8 Auszüge, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: 120mm
- 249 1 Sideboard, ca. 1,40m x 1,20m, 2 Schiebetüren
- 250 1 **Ausschäumenanlage, Fab. Hennecke, Typ HK270, Reaktionsgießmaschine, Bj. 1988, Ident-Nr. 61, mit Hydraulikeinheit, Fab. Rexrot, 120 l Mischbehälter für Polyol, Fab. Hennecke, Typ HT5, Ident-Nr. 4663, Fabrik-Nr. 114653, Innenraum: 60 l, Mantelraum: 28 l, Bj. 1988, Betriebstemperatur: 100°C, 1 Mischbehälter für Isocyanat, Fab. Hennecke, Typ HT5, Ident-Nr. 4664, Fabrik-Nr. 114653, Innenraum: 60 l, Mantelraum: 28 l, Bj. 1988, Betriebstemperatur: 100°C, für 2 Komponenten Iso 113/1, Isocyanatkomponente, Elastiflex E3575/100 Polyolkomponente, 1 Schraubenkompressor, GWK Weco 08KL, Bj. 1996, Schwenkarm bodenmontiert, Austragung: ca. 300cm, mit Spritzeinheit und kompletter Verrohrung zum Ausbringen des Schaumes**
- 251 1 **Werkzeugfräsmaschine, Fab. Knuth, Typ MF1V, Bj. 1987, Ident-Nr. 4725, 1 Einspanntisch, ca. 1.200mm x 230mm, Verfahrswege: X-Achse: 800mm, Y-Achse: 200mm, Z-Achse: 300mm**
- 252 1 **Säulenbohrmaschine, Fab. Knuth, Typ VBF40, Bj. 1989, Bohrleistung: 40mm, Tischgröße: ca. 250mm x 600mm, Ident-Nr. 489136, Gesamthöhe: ca. 200cm, 1 Werkzeugschrank, 6 Auszüge, Inhalt: div. Bohrer**
- 253 1 **Vertikalbandsäge, Fab. Knuth, Typ Import, Modell Taiwan, Bj. 1989**
- 254 1 Doppelschleifbock, Fab. AEG, auf Werk Tisch montiert
- 255 1 Stahlschrank, grün, ca. 0,80m x 1,90m, Inhalt: 1 Monitor für Messanlage Z-Mess, Grundscheifpapier, div. Kleinteile
- 256 1 Stahlschrank, grün, ca. 0,80m x 1,90m, Inhalt: div. Gewindebolzen, Schrauben, Kupfer, etc.
- 257 1 Stahlschrank, grün, ca. 0,80m x 1,90m, Inhalt: div. Schleifscheiben, Hydraulikteile
- 258 1 Posten div. Hebezeuge
- 259 1 Vakuumpumpe, Fab. Witte, Typ 063 138, Vakkum: 20 bar
- 260 1 Wellenschleifgerät, Fab. Niederhall
- 261 1 Posten div. Holzböcke, ca. 8 Stück
- 262 2 Aluminiumboxen
- 263 1 Aluminiumklappleiter, 5 Tritte
- 264 1 Aluminiumklappleiter, Fab. Zarges, 2 x 8 Tritte
- 265 1 Ablagewagen, 2 Ablagen, ca. 0,80m x 1,20m
- 266 1 Ablagewagen, 2 Ablagen, ca. 0,80m x 1,20m
- 267 1 Höhenmessgerät, Fab. Helios, Messhöhe: ca. 800mm
- 268 1 Posten div. Messschieber, von 30mm bis 1.000mm, ca. 7 Stück
- 269 1 Werkbank, 8 Auszüge, 2-türig, ca. 2m x 0,80m
- 270 1 Werkbank, 8 Auszüge, 2-türig, ca. 2m x 0,80m
- 271 1 Werkbank, 8 Auszüge, 2-türig, ca. 2m x 0,80m
- 272 1 Werkbank, Eigenbau, 1 Aluminiumablage, 1 Holzunterbau, div. Auszüge, 1 Schraubstock, Backenbreite: 160mm
- 273 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein, Links-/Rechtslauf
- 274 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 275 1 Winkelbohrmaschine, Fab. Fein
- 276 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Fein
- 277 1 Pneumatikschleifer, Fab. Biax
- 278 2 Stablampen
- 279 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Fein, in Blechkoffer
- 280 1 Oberfräse, Fab. Festo
- 281 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 282 1 Einhandwinkelschleifer, Drehzahl regulierbar, Fab. Festo
- 283 1 Boschhammer, Fab. Bosch, Typ USH6
- 284 1 Schleifgerät, Fab. Dremel, Typ Professional, in Kunststoffbox
- 285 1 Ratschenkasten, unvollständig
- 286 1 Gradschleifer, Fab. Bosch, Typ GGS27L
- 287 1 Zweihandrührgerät, Fab. Festo
- 288 1 Schlagschrauber, Fab. Fein
- 289 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Fein
- 290 1 Schwingschleifer, Fab. Festo
- 291 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Würth Master
- 292 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Würth Master
- 293 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Fein
- 294 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Fein
- 295 1 Zweigangbohrmaschine, Fab. Würth
- 296 1 Pendelhubsaäge, Fab. Festo
- 297 1 Einhandwinkelschleifer, Fab. Bosch
- 298 1 Einhandwinkelschleifer, Fab. Bosch, 900 Watt
- 299 1 Säbelsäge, Fab. Würth
- 300 1 Heißluftfön, Fab. Bosch
- 301 1 Pendelhubsaäge, Fab. Würth
- 302 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 303 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 304 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 305 1 Sortimentkasten mit Lochsägen
- 306 1 Kabeltrommel, Starkstrom, 2 Verlängerungskabel
- 307 1 Beschriftungsgerät, Metall
- 308 1 Ratschekasten, Fab. Proxon
- 309 1 Winkelschleifer mit Aufsatz für Absaugung, Fab. Flex

- 310 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 311 1 Zweihandbohrmaschine, Fab. Fein
- 312 1 Endmaßkasten, Fab. Gerry Le Locle
- 313 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 314 1 Metallbeschriftungsgerät
- 315 1 Sackkarre, blau
- 316 1 Kunststoffbindegerät
- 317 1 Handwagen, ca. 0,40m x 0,60m
- 318 1 Industriestaubsauger, Fab. Festo
- 319 1 Einträgerhallenkran, Fab. Demag, Hubkraft: 4 t, InventarNr. 80215440, Spannweite: ca. 12m**

1.OG/Aufenthaltsraum

- 320 1 Rauminhalt best. aus: 3 Tischen, rechteckig, ca. 2m x 0,80m, 1 Besprechungstisch, ca. 3m x 1,20m, 12 Beistellstühlen, 1 Külschrank, 2 Sideboards, 3 Trennwänden

Dachbodeninhalt

- 321 1 Posten div. alten Schleifpapier, Styropor, Hartschaumplatten

1.OG/Umkleideraum

- 322 1 Rauminhalt best. aus: 8 Spinden, je 3-türig, 1 Spind, 2-türig, 1 Umkleidebank

EG/Materiallager

- 323 1 Werkstisch, ca. 1,60m x 0,80m, 2 Ablagen
- 324 1 Ablagewagen, ca. 0,80m x 1,20m
- 325 1 Einträgerhallenkran, Fab. Abus, Hubkraft: 3,2 t, FabrikNr. 14/284218, Spannweite: ca. 5 m**
- 326 1 Heißwaschgerät, Fab. Kärcher, Typ HTS895**
- 327 1 Werkstisch, ca. 1,60m x 0,80m, 1 Unterschrank, 5 Auszüge, 1 Seitenanbau, Holz, 3 Auszüge, 1 Unterschrank
- 328 1 Holzregal, ca. 1,20m x 1,80m, 6 Ablagen
- 329 1 Schwerlastregal best. aus: 4 Ständern, 3 Ablagen
- 330 1 Schwerlastregal best. aus: 4 Feldern, ca. 7lfdm. x 2,50m, 3 Ablagen, Fab. Schäfer, Feldlast: 2.400 kg
- 331 1 Tellerschleifbock, Fab. Zimmermann, Typ S22, doppelseitig, Bj. 1980, 2 Scheiben, dm. ca. 600mm, Tisch verstellbar**
- 332 1 Metallbügelsäge, Fab. Kasto, Typ 253, Bj. 1986, Sägeblattlänge: ca. 400mm**
- 333 1 Tragarmregal, freistehend, ca. 3m x 2m, 12 Ablagen
- 334 1 Tragarmregal, freistehend, ca. 3m x 2m, 12 Ablagen
- 335 1 Metallablageregal, ca. 3lfdm. x 2,20m, 8 Ablagen
- 336 1 Erdbohrgerät mit Verbrennungsmotor für 2 Personenbetrieb, 2 Bohrschnecken
- 337 1 Horizontalbandsäge, Fab. Kasto, Typ HBA360/600U, Bj. 1988, Inventar-Nr. 1070036021, Portalmaschine, 2 Ständer, Einspannblock für Gehrungsschnitte verstellbar, Durchgangsmaße: 600mm x 380mm, mit Späneförderung, Vorschubeinstellung, Sägegeschwindigkeit stufenlos verstellbar**
- 338 1 Werkbank, 8 Auszüge, 2-türig, ca. 2m x 0,80m, 1 Schraubstock
- 339 1 Schmierstoffregal best. aus: Plattenregal, ca. 2,20m x 3m x 1m, 3 Ebenen, Inhalt: 3 Fäßer div. Schmierstoffe, mit Überlauf, verzinktes Rost, Fab. LK Köthen, Bj. 1995, mit Bauartzulassung, 7 Metallölkannen

- 340 1 Altöltank, doppelwandig, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l
- 341 1 Altöltank, Fassungsvermögen: ca. 800 l
- 342 2 Ölfasspumpen
- 343 1 Ölfassregal, ca. 1,50m x 1,50m, 2 Ablagen
- 344 2 Gitterboxen
- 345 1 Metallablageregal, ca. 1m x 2,50m
- 346 1 Schwerlastregal best. aus: 5 Feldern, Fab. SSI Schäfer, Feldlast: 2.400 kg
- 347 1 Schraubenverdichter (Kompressor), Fab. Boge, Typ S20, Inventar-Nr. 23488, Bj. 1996, 2,11 cbm/min.**
- 348 1 Schraubenverdichter (Kompressor), Fab. Boge, Typ VLX11 R-7, Bj. 1989, 1,45 cbm/min., 10 bar.**
- 349 1 Druckluftkessel, Fab. Boge, 1.000 l, stehend, Bj. 1989, Betriebsdruck: 11 bar, verzinkt**
- 350 1 Druckluftkältetrockner, Fab. Boge, Typ D40/260, Bj. 1996
- 351 1 Schraubenkompressor, Fab. Boge, Typ SD29-2, Bj. 2003, Inventar-Nr. 52157, 3,6 cbm/min., 22 kW, 10 bar, Digitalsteuerung**
- 352 1 Schubkarre
- 353 1 Handwagen, ca. 0,80m x 1,20m
- 354 1 Faßwagen
- 355 5 Holzablageböcke
- 356 4 Sätze Winterreifen von div. Transportern
- 357 1 Rauminhalt best. aus: div. Ablageregalen, div. Deckenplatten, Lampen, Gummistiefeln, Pumpen, Kanistern, Werkzeugwagen

EG/altes Archiv

- 358 1 Sicherheitsschrank, Fab. Adolfs, ca. 1,20m x 1,90m
- 359 1 Sicherheitsschrank, Fab. Adolfs, ca. 1,20m x 1,90m
- 360 1 Sicherheitsschrank, Fab. Adolfs, ca. 1,20m x 1,90m
- 362 1 Rauminhalt best. aus: div. Holzplatten, Tischen, Futtermitteln, Maschendrahtzaun, Platten
- 363 1 Spindelpresse, sehr alt, 1 Untertisch, 2 Auszüge
- 364 1 Absaugung, Fab. AM, Typ 171, rollbar
- 365 1 Wiesenmäher, Fab. AS, Zweitakt**
- 366 1 Posten Kraftstromkabel, wandhängend
- 367 2 Holzablageböcke, Höhe: ca. 1,50m, 1lfdm.
- 368 1 Werkbank, ca. 1,20m x 0,80m, 2 Auszüge, 2 Unterschränke
- 369 1 Sackkarre, blau
- 370 1 Stehpult, 1 Unterschrank
- 371 1 Einspannvorrichtung, Werkzeugteil, Stahl, Sonderanfertigung, Zweck und Bestimmung unbekannt
- 372 1 Blindleistungsregler, Fab. Ascom Frako, Typ EMR1100 Energie Managementsystem, Schaltschrank, ca. 0,80m x 0,50m x 2,20m**

EG/Büro 1

- 373 1 TFT-Monitor, 22", Fab. Asus, Typ VW220TE

EG/Personalabteilung

- 374 1 TFT-Monitor, 22", Fab. Asus, Typ VW220TE

Durchgang Warenannahme

- 375 1 Abdrückpumpe, Fab. Rothenberger, Typ Prüfpumpe RP50, mit Zubehör
- 376 1 Industriestaubsauger, Fab. Fein, große Ausführung

- 377 1 Aluminiumklappleiter, 2 x 8 Tritte
- 378 1 Ablageregal, ca. 2m x 0,80m x 2m, 3 Ablagen
- 379 1 Posten Büromöbel best. aus: 3 Schreibtischen, 3 Bürodrehstühlen
- 380 1 Sackkarre, vollgummibereift, blau
- 381 1 Arbeitstisch, Stahl, schwere Ausführung, ca. 150cm x 102cm
- 382 1 Wellenschleifgerät
- 383 1 Alukiste, ca. 1m x 0,40m
- 384 1 Lagerregal, ca. 2m x 1m x 2m, 2 Ablagen
- 385 1 Metallspind, 2-türig
- 386 1 Metallschrank, ca. 2m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren
- 387 2 Druckluftschleifgeräte, Fab. Mannesmann Demag, Typ FRV110
- 388 1 Halterung für Winkelschleifer
- 389 1 Bohrhammer, Fab. Hilti, Typ TE72, ältere Ausführung
- 390 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 391 1 Elektroschrauber, Fab. Fein
- 392 1 Einhandwinkelschleifer, Fab. Bosch
- 393 1 Bohrmaschine, Fab. Fein
- 394 1 Bohrhammer, Fab. Metabo
- 395 1 Schrumpfpistole
- 396 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig
- 397 1 Schlosseramboss, schwere Ausführung
- 398 1 Schmiedeesse, Fab. Pharos, mit div. Zubehör
- 399 1 Holzschrank, ca. 2,20m x 1m
- 400 1 Beistellregal, Stahl/Holz, ca. 180cm, 4 Ablagen
- 401 1 Palettenregal, ca. 2,70m x 1m x 2,50m, 3 Ablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 402 1 Palettenregal, ca. 2m x 1m x 2m, 3 Ablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Maschinenersatzteile, alte Ausführungen
- 403 1 Lagerregal, Metall/Holz, ca. 4lfdm. x 0,60m x 2m, div. Ablagen
- 404 1 Paketwaage, manuell, ältere Ausführung
- 405 1 Terminal-PC, Fab. Asus, Disketten-/DVD-LW
- 406 1 Säulenbohrmaschine, Fab. Eppele, Typ SB50VKG, Antriebsmotor defekt
- 407 2 Metallschraubregale, ca. 1m x 0,50m x 1,60m, ca. 1m x 0,50m x 2m, verzinkte Ablagen
- 408 1 Hallenlaufkran, älteres Modell, mit Kettenhebezug, Tragkraft: 3 t, Spannweite: ca. 400cm, auf verschweißter Laufschiene-konstruktion, ca. 8m
- 409 1 Kettenflaschenzug, Fab. GEDI, 2 t
- 410 1 Werkbank, ca. 2,50m x 1m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 120mm
- 411 1 Dreiseiten-Stähleschleifmaschine, Fab. Duxa, Typ 3, Bj. 1963, Masch.-Nr. 204300, Scheibendm. je ca. 300mm
- 412 1 Säulenbohrmaschine, Fab. AEG, Typ DT13, Bohrleistung: 13mm, Masch.-Nr. 911421, Bj. 1953
- 413 1 Stichschleifmaschine, Fab. Michael Deckel, Typ SO/77, Nr. 18413, auf Tisch montiert
- 414 1 Bohrer-/Schleifmaschine, Fab. Schanbacher, Standmodell, ältere Ausführung

- 415 1** **Werkzeugschleifmaschine, Fab. Deckel, Typ S1, Bj. 1978, Masch.-Nr. 203400**
- 416 1 Werkzeugschrank, ca. 0,50m x 0,50m x 1m, Inhalt: Zubehörteile wie: Spannzangen, Werkstückhalterungen, Kleinteile
- 417 1 Holzkommode, ca. 1,40m x 0,40m x 1,20m, Inhalt: div. Spannzangen, Messwerkzeuge, Entmagnetisiergerät
- 418 1** **Werkzeugschleifmaschine, Fab. Jungner Maskin, Bj. 1968, Masch.-Nr. 0024/204000, mit Untertisch, separate Steuerung**
- 419 1 Werkzeugmagazinschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,80m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Messwerkzeug, Abziehsteine, Werkzeugaufnahmen, etc.
- 420 1 Werkzeugschleifmaschine, Fab. Schreyer, Typ TWS, Bj. 1955, Masch.-Nr. 1304/1, mit Aufspanntisch, ca. 650mm x 110mm
- 421 1 Werkbank, ca. 2,50m x 1m, 1 Unterschrank, 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug

Werkzeugmagazin

- 422 1 Erste-Hilfe-Kasten, Metall, ca. 0,60m x 0,20m x 0,04m
- 423 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 1,40m, 2-türig, Inhalt: div. Hilti-Bohrer, Dübel
- 424 1 Feuerlöscher in Kiste
- 425 1 Bügelmessschraubensatz, Fab. Helios, 12-teilig, 0mm bis 25mm, bis 275mm/300mm
- 426 1 Bügelmessschraube, Fab. Helios, 500mm bis 600mm, im Holzkasten
- 427 1 Bügelmessschraube, Fab. Helios, 400mm bis 500mm, im Holzkasten
- 428 1 Bügelmessschraube, Fab. Helios, 300mm bis 400mm, im Holzkasten
- 429 10 Dreipunkt-Innenmessschrauben, 40mm bis 200mm, 5 Messringe
- 430 1 Messschieber, Fab. CSE, Messbereich: 1m
- 431 4 Dreipunkt-Innenmessschrauben, 25mm bis 35mm, 51mm bis 77mm, 77mm bis 103mm
- 432 1 Metallschrank, ca. 1m x 0,40m x 1,90m, Inhalt: div. Messmittel wie: Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben
- 433 1 Kernbohrgerät, Fab. Hilti, Typ TF 5H, mit Bohrständler, ca. 600mm, Masch.-Nr. 09019323, 1.400 Watt, in Holzkiste**
- 434 1 Magnetkranheber, 500 kg
- 435 1 Säulenschwenkkran, Fab. Meister, Garbsen, Tragfähigkeit: 1.000 kg, Ausladung: 3,50m, Fabrik-Nr. 106492/1, Typ G10-3,5, Bj. 2002**
- 436 1 Gewerbestaubsauger, Fab. AEG, Typ NTE800
- 437 1 Transportwagen, blau, ca. 1m x 0,80m
- 438 3 Spannwürfel, versch. Größen**

Werkzeugschleiferei

- 439 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Drehstähle, Wendeplatten, Bohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, etc.
- 440 1 Werkzeugmagazinschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkszeug, Kleinteile, Spannbacken, Drehstähle, etc.
- 441 1 Drehmaschine, Fab. Voest-Alpine Weipert, Typ W490/1, Bj. 1988, Masch.-Nr. 07409001, Drehbereich: ca. 250mm x 1.500mm, mit Dreibacken-Spannfutter, Dreiachs-Digitalanzeige, Fab. Heidenhain**

- 442 1** **Werkzeugfräsmaschine, Fab. Deckel, Typ FP3, Bj. 1968, Masch.-Nr. 200400, mit abnehmbarem Aufspanntisch, ca. 800mm x 375mm, dreh-/kippar, Verfahrswege: X-Achse: ca. 250mm, Y-Achse: ca. 300mm, Z-Achse: ca. 350mm, mit Dreiachs-Digitalanzeige, Fab. Heidenhain**
- 443 1 Werkzeugschrank, ca. 0,50m x 0,70m x 0,80m, 5 Auszüge, Inhalt: div. Spannzangen, Handwerkszeug, Fräser, Befestigungsmittel, etc.
- 444 1** **Drehmaschine, Fab. Mäuser, Typ M2L, Spindelweite: ca. 1.000mm, Spindelhöhe: ca. 250mm, mit Dreibackenfutter, Bj. 1969, Masch.-Nr. 20, Drehzahl: 25mm bis 1.120mm, Zweiachs-Digitalanzeige, Fab. Heidenhain, Typ VRZ713B, mit div. Zubehörteilen**
- 445 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 9 Auszüge, Inhalt: div. Messwerkzeuge, Handwerkszeug, Bohrer, Drehstähle, Fräser, Spannzangen, Wendeplatten, etc.
- 446 2 Metallschränke, je ca. 1m x 0,30m x 0,80m, Inhalt: div. Drehstähle, Dreibacken-Spannfutter, Messwerkzeuge
- 447 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 448 1 Deckenkran, manuell verfahrbar, mit Hebezug, Fab. Abus, 1.000 kg, Spannweite: ca. 4m
- 449 1** **Dieselstapler, Fab. Still, Typ R70-40, Masch.-Nr. 70160939, Bj. 1989, Tragfähigkeit: 4.000 kg, abgel. Betriebsstunden: 8.496**

Werkshalle Mitte

- 450 1** **Horizontalbohr-/fräswerk, Fab. Union, Typ K130BW, Bj. 2001, Werkstückgewicht: max. 10.000 kg, Verfahrswege: X-Achse: 3.200mm, Y-Achse: 2.000mm, Z-Achse: 1.500mm, Masch.-Nr. 1370024, T-Nuteneinspanntisch, ca. 2.000mm x 1.600mm, Unterflurmaschine, Sonderfundament, Späneförderanlage in Fußboden integriert, Steuerung, Fab. Heidenhain, Typ TNC430, Handrad, Software-Nr. 28047620, Werkzeugaufnahme: SK50, Bauhöhe: ca. 420cm, ab Oberkante Fertigfußboden, Ständer verfährt vor/zurück, Z-Achse, sowie Vertikal Y-Achse, Tisch verfährt in X-Achse, Drehtisch gesteuert, Dreiachs-Maschine, keine Werkzeugwechsler, 1 Magazinschrank, 1 Werkbank, 1 Werkzeugschrank, insgesamt 35 Werkzeugaufnahmen, 3D-Messtaster FH, Nebelaggregat für Lippenbohrer, Typ Ventec, Tiefbohrsystem Hasch (Kühlnebelaggregat K-3000A), innenliegende Spindelkühlung, Eilfahrbewegung ca. 20m/min., Fundamenttiefe: ca. 300cm, Spindel-dm. 130mm, Umhausung Spritzschutzwand**
- 451 1** **Aufspannwinkeltisch, ca. 2.000mm x 1.250mm x 750mm**
- 452 1** **Aufspannwinkeltisch, ca. 1.000mm x 1.250mm x 750mm**
- 453 1 PC, Monitor, 17", Fab. Belinea, Tastatur, Maus, zur Erstellung von Bohr- und Fräsprogrammen, Work-NC, Work-NC-CAD, Intel Core 2 Duo, 2,66 GHz, 3,25 GB RAM, Win XP
- 454 1 Spänekübel, ca. 0,50m cbm, kippbar, mit Staplertaschen
- 455 1 Spänekübel, ca. 0,80 cbm, kippbar, mit Staplertaschen
- 456 2 Metallspänekübel, Fassungsvermögen: je ca. 0,50 cbm, mit Kranhaken
- 457 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig

- 458 1** **Senkerodiermaschine, Fab. Matra-Sodick, Typ A65R/ATC, Bj. 1993, Masch.-Nr. SA65-M176, Maschinenbett: ca. 800mm x 850mm, Behälterinnenmaß: 1.000mm x 700mm x 450mm, Fassungsvermögen: 307 l, Verfahrswege: X-Achse: 650mm, Y-Achse: 450mm, Z-Achse: 350mm, Werkstückgewicht: max. 1.000 kg, Eigengewicht: 5.200 kg, Steuerung, Fab. Matra, Typ Marc21 High Quality EDM-FINE Sodick/Siemens, lt. Maschinenliste Steuerung, Fab. Siemens, Gewicht: max. 100 kg, 1 Ölkühler, Fab. Kantoseiki Eumatic, Werkzeugwechsler: 16-fach, derzeit 2-fach belegt, 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 6 Einschübe, 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: Zubehör zur Erodiermaschine**
- 459 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig
- 460 4 Frässtangen, versch. Größen
- 461 1 Aufnahme HSK
- 462 1 Bohrwerkzeug, Fab. Arnold, mit SK50-Aufnahme
- 463 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit: 2.000 kg
- 464 2 Spänekübel, verzinkt, Fassungsvermögen: ca. 0,4 cbm
- 465 1 Spänekübel, kippbar, mit Stapleraufnahme, Fassungsvermögen: ca. 0,4 cbm
- 466 1** **Vertikalfräsmaschine, Fab. Bokö Bohner & Köhle, Typ VH3/12-NC, Bj. 1989, Umrüstung: 2002, Masch.-Nr. 2573/5 Achsen, Verfahrswege: X-Achse: 2.400mm, Y-Achse: 1.700mm, Z-Achse: 980mm, T-Nutenaufspanntisch, 1.800mm x 1.200mm, A-Achse: Schwenkbewegung des Fräskopfes + 100°, C-Achse: Schwenkbewegung des Fräskopfes, B-Achse: Rundbewegung des Tisches, beidseitig durchgehend drehbar, Frässpindelaufladung 1.230mm, Tischbelastung: max. 5.000 kg, Vorschub: 4.500mm/min., Eingang 7,5m/min., Schleichgang: 4mm/min., Werkzeugaufnahme: SK50, Drehzahl: 25 bis 3.600/min., Leistung: 66 kW, Eigengewicht: 22.500 kg, ursprüngliche Steuerung Fidia VZF11/D, neue Steuerung Fidia SYF1434/FFM346, Schaltschrank Bokö VH3/12-FIDIA M (R), Ident-Nr. 671, Bj. 2002, Schaltplan EL-VHS-6710, Vorsicherung: 125 A, dazu separat Hydraulikaggregat, Fab. Rexroth, Kühleinheit, Maschine Oberflurmontage**
- 467 2 Aufspannblöcke, je ca. 600mm x 350mm x 250mm
- 468 1** **Werkzeugschrank, ca. 1m x 2m, Inhalt: ca. 50 Werkzeugaufnahmen SK50**
- 469 1** **Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, Inhalt: div. Spannhülsen, Schneidplatten, Fräser, Bohrer, Verlängerungen, etc.**
- 470 1** **Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,70m x 1m, 7 Einschübe, Inhalt: div. Spannmittel, Messschieber, Fräser, Gewindeschneider, Bohrer, 6 Werkzeugaufnahmen SK50**
- 471 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 1m, Inhalt: div. Spannwerkzeug
- 472 1 Werkbank, ca. 1,60m x 0,80m, 1 Unterschrank, 5 Auszüge, Inhalt: Kleinteile
- 473 1 Höhenmessgerät
- 474 1 Maschinenschraubstock, Fab. Arno
- 475 1 PC-Station, mit Schaltschrank, Fab. Hahn & Kolb, 1 PC, Mini-Power, Fab. IKT, Typ unbekannt, älteres Modell, 1 Monitor, 17"
- 476 1 Industriestaubsauger, Fab. Ruwac

- 477 1 Spänekübel, ca. 0,8 cbm, kippbar, mit Staplertaschen
- 478 1 Spänekübel, Inhalt: ca. 0,2 cbm, kippbar, mit Staplertaschen
- 479 1 Tischbohrwerk, Fab. Wotan, Typ Rapid 1R/6, Bj. 1983, Modernisierung: 1998, Masch.-Nr. 259, Oberflurmontage, Verfahrwege: X-Achse: 2.000mm, Y-Achse: 1.600mm, Z-Achse: 600mm, drehbarer T-Nutenaufspanntisch, ca. 1.600mm x 1.250mm, Tischbelastung: max. 6.000 kg, Ständer Star, Tisch in 2 Achsen verfahrbar, zusätzlicher Winkeltisch, ca. 1.500mm x 1.250mm x 700mm, Steuerung, Fab. Heidenhain, Typ TNC425, Bauhöhe: ca. 500cm, Handdraht, Steuerungsschrank, Fab. Rittal, Kühlanlage, Fab. Eckhard, Typ EKL7000 W, Ident-Nr. 1552, Hydraulikeinheit ohne Typenschild, Spindelmd. ca. 100mm
- 480 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 6 Auszüge, Inhalt: Messwerkzeuge, ca. 8-teilig, Bohrer, Gewindeschneider, Verlängerungen, Fräser, Spannzangen, Handwerkszeug, Maschinenzubehör
- 481 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,50m x 0,80m, 8 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkszeug, Werkzeugaufsätze, Parallelplatten, Bohrer, Gewindeschneider, 15 Werkzeugaufnahmen SK50
- 482 20 Werkzeugaufnahmen SK50, im Holzschrank
- 483 1 Holzschrank, ca. 1m x 1m, Inhalt: div. Spannmittel
- 484 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 1 Unterschrank, 4 Einschübe, 4-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 130mm, 25 Werkzeugaufnahmen SK50
- 485 1 digitaler Messschieber, Fab. Mitutoyo, 0mm bis 500mm
- 486 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,60m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: 1 Scheibenbohrer, div. Werkzeugaufnahmen SK50
- 487 1 Vertikalfräsmaschine, Fab. Bohner & Köhle Bokö, Typ WF2/10 G-TNC355, Ident-Nr. 77, Bj. 1989, 1997 neue Steuerung inkl. Antriebe Heidenhain TNC355, Verfahrwege: X-Achse: 1.500mm, Y-Achse: 1.000mm, Z-Achse: 1.000mm, T-Nutenaufspanntisch, ca. 1.500mm x 1.000mm, Tischbelastung: max. 3.500 kg, Rundbewegung 360°, Fräskopf beidseitig schwenkbar, 90°, Frässpindelausladung: 1.030mm, größter Werkstückdm. bei Rundfräsen: 3.200mm, größte Werkstückhöhe: 800mm, Vorschub: 1.600mm/min., Eilgang: 6m/min., Schleichgang: 4mm/min., 45 bis 3.550 Umdrehungen/min., Frässpindel: 9 kW, Werkzeugaufnahme: SK40, Anschlusswert: 31 kW, Eigengewicht: 11.000 kg, Oberflurmontage, Bauhöhe: ca. 400cm, Schaltschrank, Fab. Peter & Schmidt Esslingen, Ident-Nr. 3137/644, Schaltplan: SB163-0984, starrer Ständertisch in 2 Achsen verfahrbar, drehbar, separate Kühleinheit
- 488 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, Inhalt: div. Bohrer, Gewindebohrer, Verlängerungen, Parallelplatten, Fräser, Winkelaufsätze, etc.
- 489 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 6 Auszüge, Inhalt: div. Fräser, Verlängerungen, Spannzangen, etc.
- 490 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 7 Auszüge, Inh.: div. Messschieber, Messwerkzeuge, Bohrer, Fräser, Gewindeschneider
- 491 1 Werkbank, ca. 1,40m x 0,70m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 1-türig, 32 Werkzeugaufnahmen SK50
- 492 1 Vertikalfräsmaschine, Fab. Bohner & Köhle Bokö, Typ WF2/10650-TNC415, Bj. 1987, Ident-Nr. 249, 1997 neue Steuerung inkl. Antriebe Heidenhain TNC415, Verfahrwege: X-Achse: 1.500mm, Y-Achse: 1.000mm, Z-Achse: 1.000mm, drehbarer T-Nutenaufspanntisch, 1.500mm x 1.000mm, Werkstückgewicht: max. 3.500 kg, Rundbewegung: 360°, Fräsköpfe beidseitig 90° schwenkbar, Frässpindelausladung: 1.030mm, größter Werkstückdm. beim Rundfräsen: 3.200mm, Werkstückhöhe: 800mm, Vorschub: 1.600mm/min., Eilgang: 4m/min., Schleichgang: 4mm/min., Frässpindel: 3.550 Umdrehungen/min., stufenlos regelbar, Spindelmotor: 9 kW, Anschlusswert: 31 kW, Eigengewicht: 11.000 kg, Oberflurmontage, Bauhöhe: ca. 400cm, Steuerung mit Handrad Heidenhain HR410, separater Steuerschrank, Fab. Peter Schmidt Esslingen, Nr. 037S-2682,0853, Ident-Nr. 599, Schaltplan-Nr. SB6130853, starrer Ständertisch in 2 Achsen verfahrbar, separate Kühleinheit Schmidtke & Hahn
- 493 1 Aluauziehleiter, Fab. Zarges, 3 x 12 Tritte
- 494 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,70m x 1m, 8 Auszüge, Inhalt: div. Messwerkzeug, Spannzangen, Verlängerungen, Bohrer, Parallelstücke, etc.
- 495 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 0,80m, 5 Auszüge, Inhalt: div. Wendeplatten, Spannzangen, Fräser, Spannschrauben, Schlichtfräsen, Handwerkszeug, Spannhölzer, etc.
- 496 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 0,80m, 5 Auszüge, Inhalt: div. Wendeplatten, Spannzangen, Fräser, Spannschrauben, Schlichtfräsen, Handwerkszeug, Spannhölzer, etc.
- 497 30 Werkzeugaufnahme SK50
- 498 1 Werkbank, ca. 1,40m x 0,80m, 1 Unterschrank, 2 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 499 1 PC, Disketten-LW, 1 TFT-Monitor, 19", Fab. Acer, Tastatur, Maus
- 500 1 Maschinenschraubstock, Fab. Almatic
- 501 1 Spänekübel, ca. 1 cbm, kippbar, mit Staplertaschen
- 502 1 Werkzeugschrank, Fab. Kind, ca. 0,60m x 0,60m x 1m, 9 Auszüge, Inhalt: div. Schneidplatten, Wendeplatten, Rundstäbe, Fräser, etc.
- 503 1 Werkzeugschrank, ca. 1,40m x 0,70m x 1,50m, 12 Auszüge, Inhalt: 198 Lippenbohrer, versch. Größen und dm.
- 504 1 Metallschrank, ca. 2m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren, Inhalt: 50 Einrippenbohrer, div. Wendeplatten
- 505 1 Metallschrank, ca. 140m x 0,40m x 1,20m, Inhalt: 20 große Werkzeugaufnahmen
- 506 1 Werkzeugschrank, ca. 1,20m x 0,80m x 1m, 13 Einschübe, Inhalt: div. Bohrer, Reibaalen
- 507 1 Werkzeugschrank, ca. 1,20m x 0,80m x 1m, 9 Einschübe, Inhalt: div. Spannzangen, Gewindebohrer, Fettschrauber
- 508 1 Werkzeugschrank, ca. 1,20m x 0,80m x 1m, 12 Einschübe, Inhalt: div. HSS-Bohrer, Aufsteckreibaalen, etc.
- 509 1 Großposten schwerer Maschinenbohrer, 40 Stück
- 510 1 Spänekübel, Fab. Kaiserkraft, kippbar, mit Stapleraufnahmen, Fassungsvermögen: ca. 0,5 cbm
- 511 1 Transportwagen, ca. 1m x 0,60m, schwere Ausführung
- 512 1 Maschinenschraubstock, schwere Ausführung
- 513 1 Sprühnebelgerät
- 514 1 Dreibackenspannfutter
- 515 1 Maschinenschraubstock
- 516 2 Spannblöcke mit T-Nuten, 600mm x 460mm x 1.200mm
- 517 1 Vertikalfräsmaschine, Fab. Bohner & Köhle Bokö, Typ WF4/12-NC, Masch.-Nr. 292, Bj. 1993, Verfahrwege: X-Achse: 2.400mm, Y-Achse: 1.200mm, Z-Achse: 1.360mm, Werkstückgewicht: 7.500 kg, Aufspanntisch: 2.950mm x 1.200mm, Werkstückhöhe: max. 1.000mm, Senkrechtbewegung, Fräskopf beidseitig schwenkbar +- 90°, Ausladung Frässpindel: 1.230mm, Vorschub: 5.000mm/min., Eilgang: 10m/min., Frässpindel: 22.4-3.150 Umdrehungen/min., Werkzeugaufnahme SK50, Spindelmotor: 32 kW, Eigengewicht: 22.000 kg, Anschlusswert: 75 kVA, Steuerung Heidenhain TNC415, Oberflurmontage, starrer Ständer, Tischbewegung in 2 Achsen, Bauhöhe: ca. 500cm
- 518 1 Metallschrank, ca. 1m x 0,40m x 1m, 2-türig, mit Holzaufsatz, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 519 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,90m, 7 Auszüge, Inhalt: Fräser, Wendeplatten, Messwerkzeug, Spannmittel, Werkzeugaufnahmen SK50
- 520 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,90m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Spannhülsen, Spanneisen, Werkzeugaufnahmen SK50
- 521 1 Werkbank, ca. 1,80m x 0,80m, 1 Unterschrank, 6 Auszüge, 2-türig, 1 Schraubstock, Backenbreite: ca. 100mm, Inhalt: Spannhülsen, Maschinenbohrern, 20 Werkzeugaufnahmen SK50
- 522 20 Werkzeugaufnahmen SK50
- 523 1 Computerschrank, ca. 0,50m x 0,80m x 1,80m, 1 PC, 1 Monitor, 19", Tastatur, Maus
- 524 1 Werkzeugaufnahmeschrank, ca. 1m x 0,50m x 2m, Inhalt: 58 Werkzeugaufnahmen HSK100
- 525 1 CNC-Portalfräsmaschine, Fab. Depocut-Trimill, Typ HSC 2012 (Hochgeschwindigkeitsverarbeitungszentrum), Bj. 2005, Masch.-Nr. 3040, Eigengewicht: 24.000 kg, Werkstückgewicht: max. 12.000 kg, Verfahrwege: X-Achse: 2.000mm, Y-Achse: 1.200mm, Z-Achse: 800mm, T-Nuteneinspanntisch, ca. 2.300mm x 1.600mm, Spindelmotor: 30 kW, Aufnahme: HSK100, Spindelrehzahl: 12.000 Umdrehungen/min., Dreiaachsenmaschine, Kühlwasser von Außen, Luftkühlung in der Spindel und von Außen, Werkzeugwechsler 10-fach, Späneförderer, Technimetall, Steuerung Heidenhain ITNC530, Handdraht, Steuerung im Werkzeugwechsler, Flüssigalkoholkühlung ACCULUBE, Handdraht, Oberflurmontage
- 526 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,90m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Spannmittel
- 527 1 Transportwagen, 2 Ebenen, ca. 1m x 0,80m, blau

- 528 1 CNC-Portalfräsmaschine, Fab. Depocut, Typ HSC2012 (Hochgeschwindigkeitsbearbeitungszentrum), Masch.-Nr. 3008, Bj. 2001, Verfahrswege: X-Achse: 2.000mm, Y-Achse: 1.200mm, Z-Achse: 800mm, Werkstückgewicht: 12.000 kg, Arbeitsvorschub: 20m/min., Eilgang: 30m/min., stationärer Arbeitstisch, Spannfläche: 2.300mm x 1.600mm, T-Nuten, Werkzeugstückabmessung: max. 2.100mm x 1.300mm 600mm, Spindeldrehzahl: 30 bis 12.000 Umdrehungen/min., Spindel-dm. im vorderen Lager: 100mm, Werkzeugaufnahme: HSK-A80, Motor: 21 kW, Werkzeugmagazin: 12-fach, Wechselzeit: 9 sec., Spindelkühlung, Drcukluftgerät, Späneförderer, Steuerung Heidenhain TNC430, Bauhöhe: ca. 400cm, Flüssigalkoholkühlung ACCULIB, Oberflurmontage
- 529 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,50m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: div. Spannmittel, Bohrer
- 530 1 PC, Medi-Tower, im Schaltschrank, Glasfenster, 1 Monitor, 17", Software: Work NC-CAD
- 531 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 0,50m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: div. Fräser, Wendeplatten
- 532 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm
- 533 1 Stichschleifmaschine, Fab. Michael Deckel, Typ 90-7291
- 534 1 Bettfräsmaschine, Fab. Droop & Rein, Typ FSN1255DA 30KC, Bj. 1989, 1997 neue Steuerung und Spindel, Umrüstung: 2001, Masch.-Nr. 06259, Verfahrswege: X-Achse: 2.800mm, Y-Achse: 1.400mm, Z-Achse: 1.250mm, Werkstückgewicht: max. 14.000 kg, T-Nutenaufspanntisch, 5.000mm x 1.250mm, Kühlmittleinrichtung, Dixatoren, Schwindmaskopieren, 1997 Steuerung Fidia M2, und neue Schnellaufspindel Depo M23, mit Frequenzumformer TDM Lugano Schweiz, Typ K250V17, Ident-Nr. K97090510.01, Kühlanlage TDM WRA 28815207, Bj. 1997, Spindeldrehzahl: ca. 40 bis 3.150 Umdrehungen/min., Schnelllaufkopf: 10.000 Umdrehungen/min., Fräsantrieb: 30 kW, Werkzeugaufnahme: SK50, alte Steuerung: Droop & Rein System KC, Bauhöhe: ca. 500cm, Unterflurmontage, Sonderfundament, separates Hydraulikaggregat Droop & Rein AC-5, Bj. 1989
- 535 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkzeug, Wendeplatten, Bohrer, Fräser
- 536 1 PC-Station im Schaltschrank, Fab. Rittal, Glasfenster, PC Medi-Power Excon, 1 Monitor, 17", Software: CAD
- 537 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-920
- 538 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 120mm, Inhalt: div. Werkzeugaufnahmen, Fräser, Bohrer, etc.
- 539 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 6 Auszüge, Inhalt: div. Messwerkzeug, Schlosserwerkzeug, Spannschrauben, Spannzangen, etc.
- 540 1 Induktionsschrumpfgerät, Fab. Pokolm, Typ TSI3500, Masch.Nr. 144, 3,5 kW, 16 A
- 541 1 Schnellaufspindel, Fab. Pokolm, Typ VE7.04-02, Bj. 1999, Serien-Nr. 40
- 542 1 Posten Kettengehänge, 2-strängig, 2 Stk., 1 Kettengehänge, 4-strängig, schwere Ausführung.
- 543 1 Aufspannplatte, ca. 800mm x 400mm
- 544 1 Magnetplattenkranheber, Tragfähigkeit: 2.000 kg

- 545 1 gesteuerter Runddrehtisch, Ø ca. 800mm, Fab. Wibroplan, Typ MC 1.05.0800.1.1.11.01, Nr. 1230344/1, Bj. 2001, Gewicht: 550 kg
- 546 1 Einträgerhallenkran, Fab. Abus, Tragfähigkeit: 10 t, Spannweite: ca. 14m
- 547 1 Einträgerhallenlaufkran, Fab. Demag, Bj. 1977, Ident-Nr. 527778, Tragfähigkeit: 4 t, Spannweite: ca. 14m
- 548 1 Einträgerhallenlaufkran, Fab. Demag, Tragfähigkeit: 10 t, Ident-Nr. 83249730, Spannweite: ca. 8m
- 549 1 Einträgerhallenlaufkran, Fab. Demag, Tragfähigkeit: 8 t, Ident-Nr. 81228630, Spannweite: ca. 8m
- 550 2 Schleifscheiben, Fab. Katzenberg
- 551 2 Druckluftschleifer, Fab. Demag
- 552 4 Schweißerjacken
- 553 2 pneumatische Schleifer, Fab. Demag
- 554 2 pneumatische Schleifer, Fab. Demag
- 555 5 Luftschleifer
- 556 1 Schleifergerät, Fab. Joispes & Kettenbaum, Typ ENESKA 4-1, mit Zubehör
- 557 1 Akkuschauber, Fab. Panasonic, Typ EY6409, 12 V, 2 Akkus, 1 Ladegerät
- 558 1 Akkuschauber, Fab. Panasonic, Typ EY6409, 12 V, 2 Akkus, 1 Ladegerät
- 559 3 Werkzeughalter, versch. Größen
- 560 1 Druckluftkleinschleifer
- 561 1 Posten Maschinenleuchten, 3 Stück
- 562 1 Automatikschweißhelm, Fab. Sperian, Typ Optrel E680, mit
- 563 1 Automatikschweißhelm, Fab. Fronius, Typ Vizor 1000
- 564 1 Automatikschweißhelm, Fab. Fronius, Typ Vizor 3000
- 565 1 Automatikschweißhelm, Fab. Oerlikon, Typ Prolux
- 566 1 Industriestaubsauger, Fab. Kärcher
- 567 1 Automatikschweißhelm, Fab. Sperian, Typ Optrel E680
- 568 1 Zwölfzonen-Heizgerät, Fab. Inglass
- 569 10 Feuerlöscher, Fab. Jockel, 5 kg Kohlendioxid
- 570 4 Wirbelböcke, 10 t div. Winkel, Kleinwerkzeug
- 571 1 Trennschneider, Fab. Bosch, Typ GCO 14-1
- 572 1 Schutzgasmanometer
- 573 4 Hitzeschutzdecken
- 574 1 Bohrwerkzeug mit Wechselklinge
- 575 2 Bohrwerkzeuge mit Wechselklinge
- 576 1 Bohrwerkzeug mit Wechselklinge
- 577 1 Bohrwerkzeug mit Wechselklinge
- 578 1 Einlippenbohrer mit Wechselklinge
- 579 2 Einlippenlohrer, versch. Längen, mit Wechselklinge
- 580 1 Einlippenlohrer, mit Wechselklinge
- 581 2 Fräsköpfe mit Zubehör
- 582 1 Bohrfutter mit SK50 Werkzeugaufnahme
- 583 1 Fräser

Durchgang zu Halle rechts

- 584 1 Paketwaage, Fab. Tacho, Wägebereich: bis 2.000 kg
- 585 1 Schraubzwingenwagen, Inhalt: 25 Schraubzwingen, versch. Größen, Ausführungen

- 586 1 Industriestaubsauger, Fab. Ruwac
- 587 1 Industriestaubsauger, Fab. Ruwac
- 588 1 Industriestaubsauger, größere Ausführung
- 589 1 Posten Textilhebeschlaufen, ca. 10 Stück, div. Verlängerungskabel
- 590 1 Verlängerungsstück für Bohrspindel
- 591 2 Abstützböcke, Fab. Stiemer, Typ 1600, Bj. 2004, Tragkraft: 15 t
- 592 1 Schwerlasttransportwagen, ca. 2m x 1m, mit Zugdeichsel, Tragkraft: 10.000 kg
- 593 1 Schwerlasttransportwagen, ca. 2m x 0,80m, mit Zugdeichsel, Tragkraft: 5.000 kg
- 594 1 Vertikalbandschleifmaschine, Fab. Zimmermann, Typ V32, Bj. 1984, Masch.-Nr. 52/221500, mit Absaugung
- 595 1 Druckluftkessel, Fab. Otto Klein, Fassungsvermögen: 1.000 l, Bj. 2003, 16 bar
- 596 10 Paletten mit div. Zubehörteilen für Fräsmaschinen, mit Maschinenschraubstöcken, Einspannblöcken, Winkeltischen
- 597 1 Nut-Rundtisch, dm. 600mm
- 598 3 Paletten Gradböden, div. Sorten, ca. 20 Stück
- 599 1 Posten Einspannblöcke, Stahl/Alu
- 600 1 Posten Werkzeugstahl
- 601 1 Palettenregal best. aus: 5 Ständern, Höhe: ca. 2,50m, 9 Querträgertraversepaaren, je ca. 2,70lfdm.

Umkleideraum

- 602 13 Metallspinde, je 3-türig, 7 Metallspinde, je 4-türig, 3 Metallspinde, je 5-türig

1.OG/Konstruktion links

- 603 1 Bürodrehstuhl, Hochlehner, Armlehnen, Stoffbezug schwarz, Fab. Kohl
- 604 1 Bürodrehstuhl, Hochlehner, Armlehnen, Stoffbezug schwarz, Fab. Kohl
- 605 1 Bürodrehstuhl, Hochlehner, Armlehnen, Stoffbezug schwarz, Fab. Kohl
- 606 1 Bürodrehstuhl, Hochlehner, Armlehnen, Stoffbezug schwarz, Fab. Kohl
- 607 1 Rauminhalt best. aus: 8 Großraumarbeitsplätzen, lichtgrau, Winkelform, Rollcontainer, div. Bürodrehstühle
- 608 1 Zeichenbrett, Fab. Nestler, Typ Florett, ca. 300cm x 150cm
- 609 1 PC, Fab. Dell, Typ Precision 380, Pentium 4, Disketten-/ DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 610 1 PC, Fab. unbekannt, Pentium 4, Disketten-/ DVD-LW, 1 Monitor, 20", Fab. HP, Tastatur, Maus
- 611 1 PC, Fab. Dell, Typ Precision T3500, Xeon
- 612 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 613 1 PC, Fab. Dell, Precision 380, Pentium 4, Disketten-/DVDLW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 614 1 PC, Fab. Dell, Precision 380, Pentium 4, Disketten-/DVDLW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 615 1 PC, Fab. Dell, Precision 380, Pentium 4, Disketten-/DVDLW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Dell, Tastatur, Maus
- 616 1 Tintenstrahldrucker, Fab. Canon, Typ IP4500
- 617 1 Monitor, 20", Fab. IBM, Tastatur

- 618 1 PC, Fab. IBM, Pentium III, CD-Brenner, 1 Monitor, 19", Tastatur, Maus
- 619 1 PC, Fab. Siemens Nixdorf, Typ Scanic, Celsius 1000, Tastatur, Maus
- 620 2 PC's, Pentium 4, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 20", 2 Tastaturen, 2 Mäuse
- 621 1 Aktenvernichter, Fab. Fellowes
- 622 1 Faxgerät, Fab. Brother, Typ Fax-8070P
- 623 1 Plotter, Fab. HP, Typ HP DesignJet 500, Serien-Nr. SG1B531020
- 624 1 Großformatplotter, Fab. OCE, Typ 7050, 1 Großformatkopierer, Fab. Xerox, Typ 300**
- 625 1 Serverschrank, wandhängend, ca. 0,50m x 0,50m x 0,40m, Inhalt: 1 Switch, Fab. HP, Typ Procurve 4000M, 1 Switch, Fab. Alled-Telesyn, Typ AT-GS950/16, 16 Steckplätze, 3 Verteilereinschübe, TopNet, je 16 Steckplätze
- 626 1 Standkopierer, Fab. Kyocera, Typ KM2035, 2 Papierfächer, A4, A3
- 627 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-1010
- 628 1 PC, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 20", Fab. Samsung, Tastatur, Maus

1.OG/Flurbereich

- 629 1 Zeichnungsschneidegerät, Fab. OCE, Typ 913, Breite: A0, Standgerät
- 630 2 Planaufbewahrungsschränke
- 631 1 Hängeregistratorschrank, 4 Einschübe
- 632 3 alte Holzmöbel best. aus: 3 Schränken

1.OG/Konstruktion rechts

- 633 1 Rauminhalt best. aus: 6 EDV-Tischen, braun/beige, je ca. 1,60m, 7 Schreibtische, braun/beige, ca. 1,80m, 4 Schreibtische, lichtgrau, ca. 1,60m, 9 Bürodrehstühle, Stoffbezug
- 634 1 Posten Computerschrott best. aus: 13 PC's, 3 Monitoren, 2 TFT-Monitoren, 2 Druckern

EG/Konstruktion 1

- 635 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen, Fab. Kohl
- 636 1 Rauminhalt best. aus: 1 Schrankwand, 12-türig, mit Regalanbau, 4 Schreibtische, 1 Beistelltisch, 1 Aktensideboard, 3 Bürodrehstühlen, Stoffbezug, 1 Kühlschrankschrank, 1 Kleiderständer
- 637 1 Farblaserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS-C5100DN
- 638 1 PC, Fab. Exone, Pentium 4, Disketten-LW, 1 TFT-Monitor, 19", Fab. Medion, Tastatur, Maus
- 639 1 PC, Fab. Tarox, Core 2, 1 TFT-Monitor, 24", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 640 1 PC, Fab. Tarox, Core 2, 1 TFT-Monitor, 24", Fab. Samsung, Tastatur, Maus
- 641 1 Tintenstrahldrucker, Fab. Canon, Typ IP4600
- 642 1 PC, Fab. Acer, Typ Acer Power F1, Disketten-/DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 19", Fab. Dell, Tastatur, Maus

EG/Konstruktion 2

- 643 1 Rauminhalt best. aus: 3 Aktenschränken, 1 Besprechungstisch, 2 Aktenregalen, 2 Sideboards, 3 Schreibtischen, je 1 Unterschrankschrank, 5 Bürodrehstühlen, 7 Holzstühlen, 1 Hängeregistratorschrank
- 644 1 Standkopierer, Fab. Kyocera, Typ KM2035, 2 Papierfächer

- 645 1 Härtemessgerät, Fab. Proceq Equotip, Zubehör unvollständig, im Koffer
- 646 1 Laserdrucker, Fab. Kyocera, Typ FS1010
- 647 1 PC, Disketten-/DVD-LW, Pentium 4, 1 Monitor, 17", Tastatur, Maus
- 648 1 PC, Fab. Dell, Typ Precision 380, Pentium 4, Disketten-/DVD-LW, 1 Monitor, 20", Fab. IBM, Tastatur, Maus

EG/Messraum

- 649 1 Koordinatenmessmaschine, 3D, Fab. Stiefelmayer, Masch.-Nr. 200, Bj. 1984, Typ 3-D, 1 Einspanntisch, 5.500mm x 1.500mm, mit Messkopf, Fab. Renishaw, 1 Steuer-PC, 1 Monitor, 3 Einspannwürfel, Klein**
- 650 1 Posten Messmittel best. aus: div. Digitalmessschiebern, Manuellmessschieber, Schlagzahlen, Handwerkszeug, im Holzschrank
- 651 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Querrolladenschiebetüren, 1 Holzaktenschrank
- 652 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,50m x 0,80m, 7 Einschübe, Inhalt: eingezogene Messwerkzeuge
- 653 2 Metallschränke, je ca. 1m x 0,50m x 0,70m, 10 Einschübe schübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 130mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 654 1 Leuchtlupe
- 655 2 Entmaßkasten
- 656 1 PC, Fab. GRZ, Pentium II, 1 Monitor, 15", Tastatur, Maus
- 657 1 Tintenstrahldrucker, Fab. HP, Typ DeskJet 930C

Montagehalle rechts

- 658 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,60m, 5 Einschübe, Inhalt: div. Elektroteile, Filterteile, Ersatzteile, Sicherungen, etc.
- 659 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,60m x 0,60m, 5 Einschübe, Inhalt: Kleinteile
- 660 1 Schlüsselschrank, ca. 0,40m x 0,10m x 0,40m
- 661 4 Abzieher, versch. Größen, Fab. Kukko
- 662 1 Werkzeugschrank, ca. 1,20m x 0,70m x 1m, 11 Einschübe, Inhalt: div. Sicherungen, Klemmen, Gewinderbohrer, O-Ringe, etc.
- 663 1 Auszugschrank, ca. 1,05m x 0,60m x 2m, 6 Auszüge, Inhalt: div. Reibaalen, Zapfensenker, Kugelsenker, Sägeblätter, etc.
- 664 1 Auszugschrank, ca. 1,05m x 0,60m x 1,95m, 5 Auszüge, Inhalt: div. Bohrbuchsen, Umlenkstopfen, Leerenbändern, Drahtbürsten, Elektroden, Dübel
- 665 1 Auszugschrank, ca. 1,05m x 0,60m x 1,95m, 5 Auszüge, Inhalt: div. Spackschrauben, Klebstoffe, Nägel, Hammer, Kugelstopfen, Gewindeschneider, etc.
- 666 1 Metallschrank, ca. 1m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Schleifmaterial
- 667 1 Säulenbohrmaschine, Fab. Alzmetall, Typ AB4SV, Masch.-Nr. 10701, Bj. 1966**
- 668 2 Heißgeräte (Temperiergerät für Spritzgießwerkzeuge), Fab. Vulcatherm, Typ EAU, 10 bar, Heizleistung: 20 kW, 400 V, Temperatur: max. 90°, Serien-Nr. 832500-01, Bj. 03/2004**
- 669 1 Wellenschleifgerät, Fab. Niedernhall, Typ TUM302D

- 670 1 Wellenschleifgerät, Fab. Niedernhall, Typ TUM302D
- 671 1 Wellenschleifgerät, Fab. Trumpf
- 672 1 Wellenschleifgerät, Fab. Niedernhall, defekt
- 673 1 Wellenschleifgerät, Fab. Trumpf
- 674 1 Wellenschleifgerät
- 675 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrankschrank, 8 Einschübe, 2-türig, mit Holzregalaufsatz
- 676 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrankschrank, 8 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 150mm, mit Regalaufsatz
- 677 1 Holzschrank, ca. 1m x 0,50m x 2,20m, 3-türig, Inhalt: div. Kleinwerkzeug
- 678 1 Messtisch, ca. 3m x 1,80m, auf verstellbaren Böcken
- 679 1 Höhenmessgerät, digital, Fab. Helios
- 680 1 Höhenmessgerät, digital, Fab. Helios
- 681 1 schwenkbarer Magnetisch
- 682 1 Montagewinkel, ca. 400mm x 500mm
- 683 1 Werkzeugwagen, Fab. Gedore, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 684 1 Richtplatte, ca. 100mm x 500mm, auf 2 Holzböcken
- 685 1 Metallschrank, ca. 0,60m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Flügelmutter, Schlitzdüsen
- 686 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Winkel, Kleinwerkzeug
- 687 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,60m x 1m, 11 Einschübe, Inhalt: div. Kernstifte, Buchsen
- 688 1 Schraubenregal, 2-teilig, ca. 1,80m x 2m, 90 Fächer, Inhalt: Inbussschrauben
- 689 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4-türig, 4 Einschübe, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 690 1 Schlagschrauber, Fab. Bosch, 220 V
- 691 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 692 2 pneumatische Schleifgeräte
- 693 1 Gradschleifer, Fab. Heim
- 694 2 pneumatische Schleifgeräte
- 695 1 Ratschekasten, Fab. Heiko, Nussgröße: 10 bis 34
- 696 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 697 1 Füll-/Prüfvorrichtung, Fab. Hydac, für Hydrospeicher, im Koffer
- 698 1 Messmikroskop
- 699 1 Stichschleifgerät, pneumatisch
- 700 1 Richtplatte, ca. 1.400mm x 900mm, auf 2 Holzböcken
- 701 1 Richtplatte, ca. 1.000mm x 800mm, auf 2 Holzböcken
- 702 1 Schleifgerät, pneumatisch
- 703 1 Posten Messwerkzeuge best. aus: 4 manuellen Messschiebern, 1 Digitalmessschieber, 4 Anreißzirkel
- 704 1 Einhandbohrmaschine, Fab. unbekannt
- 705 1 Höhenmessgerät, Fab. Mitutoyo, 2 Magnetspannblöcke

- 706 1 Arbeitsplatte, ca. 2m x 0,80m, 3 Holzböcke
- 707 1 mobile Absaugung, Fab. Ruwac Tragkraft: 5.000 kg
- 708 1 Schleifgerät, pneumatisch, mit Ausblaspistole
- 709 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 710 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 711 1 Ratschekasten, Fab. HZ, mit div. Inbussnüssen, 3-teilig
- 712 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 713 1 Einhandwinkelschleifer, Fab. Metabo
- 714 3 Schleifgeräte, pneumatisch
- 715 1 Posten Messwerkzeuge best. aus: 1 Messschieber, 4 Tiefenmessern, 3 Anreißzirkeln
- 716 4 Metallablageböcke, je ca. 0,85m x 0,40m
- 717 4 Metallablageböcke, je ca. 0,85m x 0,60m
- 718 2 Metallablageböcke, Fab. Stiemeier, je ca. 0,85m x 0,80m
- 719 10 Holzablageböcke
- 720 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 721 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 722 1 mobile Schweißabsaugung, Fab. Kastolin-Eutec, Typ Goodair 1100, Bj. 1991
- 723 4 Holzböcke
- 724 1 Arbeitsplatte, ca. 2m x 0,50m, auf 2 Holzböcken
- 725 1 Tellerschleifgerät, Fab. Zimmermann, Typ S22, Masch.-Nr. 2049, Bj. 1984
- 726 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 130mm
- 727 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 728 1 Posten Messwerkzeuge best. aus: 2 Messschiebern, 5 Tiefenmessschiebern, Messlinial
- 729 2 Ablagetische, Holz/Metall, je ca. 1m x 0,40m x 0,80m, div. Kleinmaterial
- 730 1 Transportwagen, 2 Ebenen, ca. 1,20m x 0,80m, blau, mit Zubehör: div. Hydraulikverschraubungen
- 731 2 Metallablageböcke, Fab. Stiemer, ca. 0,80m x 0,80m, 1 Holzplatte
- 732 1 Posten Kettengehänge best. aus: 4 x Kettengehänge, 2-strängig, 5 x Kettengehänge, 4-strängig, 1 Transportwagen, blau
- 733 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 734 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 150mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 735 1 Exzentrerschleifer, Fab. Bosch, Typ GE-X125AC
- 736 2 Endmaßkasten, 1 Messuhr
- 737 1 Beschriftungsgerät, manuell, Fab. Mattes, Bj. 1989
- 738 1 Transportwagen, 2 Ebenen, ca. 1,20m x 0,80m, blau
- 739 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 740 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 130mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 741 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 2 Unterschränke, je 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 130mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 742 1 Transportwagen, 3 Ebenen, ca. 1,20m x 0,60m, blau
- 743 1 Arbeitsplatte, ca. 2,20m x 0,60m, 2 Holzböcke
- 744 2 Tische, rechteckig, je ca. 2,20m x 0,80m, 10 Beistellstühle
- 745 4 Schleifgeräte, pneumatisch
- 746 1 Werkzeugwagen, Fab. Gedore, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 747 2 Schlagschrauber, pneumatisch, Fab. Mannesmann
- 748 3 Schwingschleifgeräte, pneumatisch
- 749 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 2 Unterschränke, 8 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 180mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 750 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 751 1 Zweihandwinkelschneider, Fab. Bosch
- 752 1 Handhebelschere, Schneidlänge: ca. 200mm
- 753 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 12 Einschübe, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 754 1 Flachsleifmaschine, Fab. Aba, Typ FFU 1250/60, Bj. 1987, Masch.-Nr. 208233, T-Nuteneinspannplatte, ca. 1.750mm x 500mm, elektromagnetischer Spanntisch, ca. 1.250mm x 500mm, Steuerung Abamatic 1, separate Hydraulikeinheit, Eigengewicht: ca. 8.000 kg, 7,1 kW, Stofffiltereinheit zum Reinigen des Kühlschmierstoffes, div. Schleifscheiben**
- 755 1 Kappsäge, Fab. Berg & Schmidt, Typ Mini Kompakt, Blattm. ca. 250mm, Masch.-Nr. 97271, Bj. 1995, auf Rollwagen
- 756 1 Metallschrank, ca. 0,60m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Kabel
- 757 1 Metallschrank, ca. 1m x 0,40m x 1m, 2-türig, div. verschiebbare Einschübe
- 758 1 Posten div. Schläuche, 1 Schlauchwagen
- 759 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial
- 760 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren, Inhalt: div. Handwerkszeug, Verbrauchswerkzeug
- 761 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Kleinwerkzeug
- 762 1 Stichsäge, Fab. Metabo, Typ STE70
- 763 1 Feinschneider, Typ FSN400E
- 764 1 Universalblechschere, Fab. Fein, Typ UBS2.0
- 765 1 Heißluftfön, Fab. Bosch
- 766 1 Elektroschrauber, Fab. Fein
- 767 1 Akkuschrauber, Fab. Bosch, mit Ladegerät, 1 Ersatzakku
- 768 1 Heißluftfön, Fab. Bosch
- 769 1 Zweihandbohrmaschine, Fab. Metabo, Typ SBE1010
- 770 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch, Typ GSB2-650
- 771 1 Zweihandbohrmaschine, Fab. Metabo
- 772 1 Zweihandbohrmaschine, Fab. Metabo
- 773 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 774 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Fein
- 775 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 776 1 Winkelbohrmaschine, Fab. Fein
- 777 1 Magnetbohrständer, Fab. Bux, Typ DAH16, Masch.-Nr. BS70 654, mit Kernbohrmaschine, Fab. Bosch, Typ GBM23-2E
- 778 1 Ratschekasten, Fab. HZ, unvollständig
- 779 1 Arbeitsablage, 1 Unterschrank, 3-türig, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 780 1 PC, Fab. Dell, Typ Precision 380 ,Pentium 4, Disketten-/ DVD-LW, 1 TFT-Monitor, 19", Fab. IBM, Tastatur, Maus
- 781 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 10 Einschübe, Inhalt: div. Senkschrauben, Gewindestifte, Sicherungsringe
- 782 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Schrauben
- 783 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Schrauben
- 784 1 Werkzeugschrank, ca. 0,60m x 0,30m x 1,80m, 2-türig, Inhalt: div. Schrauben
- 785 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren
- 786 1 Arbeitstisch, 1 Unterschrank, ca. 2,50m x 1,20m
- 787 1 Granitmessplatte, Fab. Hommel Dura, ca. 1m x 1m, 1 Unterschrank
- 788 1 Werkzeugwagen, Fab. Orion, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 789 1 Kopierfräse, Fab. Parpas, Typ PP7, Bj. 1971, Masch.-Nr. 407/7, 2 Tische, je ca. 0,40m x 0,20m, handgeführt
- 790 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 13 Einschübe
- 791 1 Werkzeugschrank, ca. 0,80m x 0,80m x 1m, 11 Einschübe
- 792 1 Werkzeugschrank, ca. 1,40m x 0,50m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: div. Handwerkszeug, mit aufgesetztem Metallschrank
- 793 1 Einhandbohrmaschine, Fab. Bosch
- 794 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren
- 795 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren
- 796 1 Hallenlaufkran, Fab. Abus, Tragkraft: ca. 5 t, Spannweite: 6m**
- 797 1 Hallenlaufkran, Fab. Abus, Tragkraft: ca. 5 t, Spannweite: 6m, Fabrik-Nr. 14/296064-1**

LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG

- | | | |
|--|---|--|
| <p>798 1 Hallenlaufkran, Fab. Abus, Tragkraft: ca. 5 t, Spannweite: 6m, Fabrik-Nr. 14/296064-2</p> <p>799 1 Hallenlaufkran, Fab. Abus, Tragkraft: ca. 5 t, Spannweite: 6m</p> <p>800 1 Hallenlaufkran, Fab. Abus, Tragkraft: ca. 5 t, Spannweite: 6m</p> <p>801 1 Magnetplatteheber, Haltekraft: 330 kg</p> <p>802 1 Autogenflaschenwagen mit Schlauchpaket, Armatur</p> <p>803 17 Schraubzwingen auf Halterung</p> <p>804 1 Werkzeugschrank, ca. 1,40m x 0,60m x 1m, 8 Einschübe, Inhalt: div. Maschinenbohrer, Schnellwechselfutter, div. Spannplatten</p> <p>805 1 Metallschrank, ca. 1,40m x 0,40m x 2m, 2 Schiebetüren, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial</p> <p>806 1 Radialbohrmaschine, Fab. Reform, Typ RB50X16, Bj. 1995, Masch.-Nr. 10.827, Bohrleistung: 50mm, Ausladung: 1.600mm, mit Aufspannwürfel, Maschine defekt</p> <p>807 1 Doppelschleifbock, Fab. Metabo, auf Ständer</p> <p>808 1 Präzisionssäge, Fab. Degen, Typ TAM25, Masch.-Nr. 128, Bj. 1991</p> <p>809 1 Radialbohrmaschine, Fab. Bergonzi, Typ TM50, Serie 3, Bj. 1989, Masch.-Nr. 207900, Bohrleistung: 50mm, Ausladung: 1.250mm, Eigengewicht: 2.500 kg</p> <p>810 1 Transportwagen, klein</p> <p>811 2 Holzablagen, 4 Holzböcke</p> <p>812 1 Wellenschleifmaschine, Fab. Trumph</p> <p>813 1 Hochhubwagen, Fab. Almuka, Tragkraft: 500 kg, Hubhöhe: ca. 150cm</p> <p>814 1 Prüfpumpe, Fab. Rothenberger, Typ RP50</p> <p>815 4 Metallablageböcke, je ca. 0,85m x 0,60m, 2 Holzablagen</p> <p>816 1 Werkbank, ca. 1,40m x 0,80m, 1 Unterschrank, 2 Einschübe, 2-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 140mm</p> <p>817 1 Wellenschleifgerät, Fab. Niedernhall</p> <p>818 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: je ca. 120mm</p> <p>819 1 Akkuschauber, Fab. Bosch, mit Ladegerät</p> <p>820 1 Akkuschauber, Fab. Bosch, mit Ladegerät</p> <p>821 1 Maschinenschraubstock</p> | <p>822 1 Posten Ringschrauben auf Rollwagen, ca. 80 Stück, versch. Größen</p> <p>823 1 Posten Ringschrauben, ca. 20 Stück, div. Schwerlastlösen, versch. Größen, ca. 60 Stk.</p> <p>824 1 Schraubenregal, ca. 1,40m x 0,30m x 2m, 90 Fächer, Inhalt: div. Imbussschrauben, Unterlegscheiben, Muttern</p> <p>825 1 Schraubenregal, ca. 1,40m x 0,30m x 2m, 90 Fächer, Inhalt: div. Imbussschrauben, Unterlegscheiben, Muttern</p> <p>826 1 Schraubenregal, ca. 1,40m x 0,30m x 2m, 90 Fächer, Inhalt: div. Imbussschrauben, Unterlegscheiben, Muttern</p> <p>827 2 Luftschleifer, pneumatisch, in Alukiste</p> <p>828 2 Schleifgeräte, pneum., in Alukiste, div. Zubehör</p> <p>829 1 Werkzeugschrank, ca. 0,50m x 0,30m x 0,40m, 4 Einschübe, Inhalt: div. Handwerkszeug, auf Rollwagen</p> <p>830 1 Hydraulikaggregat, div. Schläuche, auf Rollwagen</p> <p>831 1 Industriestaubsauger, Fab. Festo</p> <p>832 1 Industriestaubsauger, Fab. AEG, Typ NT900</p> <p>833 1 Wellenschleifgerät</p> <p>834 1 Wellenschleifgerät</p> <p>835 1 Wellenschleifgerät</p> <p>836 1 Wellenschleifgerät</p> <p>837 1 Wellenschleifgerät</p> <p>838 1 Wellenschleifgerät</p> <p>839 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit: 2.000 kg</p> <p>840 1 Verpackungsbandmaschine, Metallband, mit Spannzange</p> <p>841 1 Messplatte, schwere Ausführung, ca. 2.000mm x 800mm</p> <p>842 1 Höhenmessgerät, Fab. Mitutoyo</p> <p>843 1 Posten Schlagzahlen, 17-teilig</p> <p>844 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 1 Unterschrank, 4 Einschübe, 4-türig, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, Backenbreite: ca. 140mm, Inhalt: div. Hydraulikverschraubungen</p> <p>845 1 Elektrogabelhubwagen, Fab. Jungheinrich, Typ 824 EICA, Tragfähigkeit: 1.500 kg, Bj. 1978</p> <p>846 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit: ca. 2.000 kg</p> <p>847 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Schleif-/Poliermaterial</p> | <p>848 1 Metallschrank, ca. 0,80m x 0,30m x 2m, 2-türig, Inhalt: div. Schleif-/Poliermaterial</p> <p>849 1 Werkzeugwagen, Fab. HZ, Typ Assistent 169, 6 Einschübe, Inhalt: div. Handwerkszeug</p> <p>850 1 Doppelschleifbock, schwere Ausführung, wandmontiert</p> <p>851 1 Posten Starkstromkabel</p> <p>852 1 Metallregal, ca. 1m x 0,30m x 2m, div. Ablagen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial</p> <p>853 1 Temperaturregalgerät, Typ RR600</p> <p>854 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 12 Einschübe, Inhalt: div. Handreibaalen, Verlängerungen, Schneideisen, etc.</p> <p>855 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 12 Einschübe, Inhalt: div. Gewindebohrer</p> <p>856 1 Aluklappleiter, 5 Tritte</p> <p>857 1 Aluklappleiter, Fab. Zarges, 2 x 3 Tritte</p> <p>858 1 Tuschierpresse, Fab. Reis, Typ TU-S1800KS-200, Bj. 1992, Nennkraft: 2.000 kN, Arbeitsbereich: ca. 2.500mm x 1.800mm x 2.700mm, Masch.-Nr. 04.020.00, 190 bar, 26,5 kVA, Eigengewicht: 44.000 kg, Unterflurmontage, Sonderfundament, Steuerung FRABA PE-NC25, Tischgröße: ca. 2.500mm x 1.800mm, 4 Aufspannblöcke zum Erhöhen der gesamten Tischfläche, Ständerdurchgang: ca. 1.850mm x 1.380mm, lichte Innenhöhe ab Tisch: ca. 2.500mm, Bauhöhe gesamt: ca. 700cm, separater Schaltschrank</p> <p>859 1 Schweißschutzwand, 3-teilig</p> <p>860 1 mobile Schweißabsaugung, Typ CAREMA-STER BIA, Volumenstrom: 2.500 cbm/h, Masch.-Nr. 14547001002</p> <p>861 1 MIG-Schweißgerät, Fab. MesserGriesheim, Typ Unitic GW450, Masch.-Nr. 4930067, 450 A/28 V</p> <p>862 4 WIG-Schweißschlauchpakete</p> <p>863 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 1 Unterschrank, 4 Einschübe, 4-türig, 1 Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm</p> <p>864 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm, Inhalt: div. Handwerkszeug</p> <p>865 1 Posten Schweißdrähte, ca. 25 Pakete, teilweise angebrochen</p> |
|--|---|--|

GEWERBE-IMMOBILIE in 31061 Alfeld-Röllinghausen, Röllinghäuser Str. 44



Grundstücksgröße: ca. 11.500 m²
Gewerbe-Immobilie bestehend aus
 - Bürogebäude
 - Werkstattgebäude
 - Maschinen-/Lagerhallen
 (gesamt ca. 5.700 m²)



REG Real Estate GmbH - Zentrale, Limburger Str. 42, 61462 Königstein i. T., Fax: +49 6174 6391-63, reg@regmbh.de
Tel.: +49 6174 6391-10 • www.regmbh.de

- 866 1 Industrieofen, Fab. Nabertherm, Typ N 1000/GAS, Bj. 1998, Masch.-Nr. 132781, max. 350°C, 24 kW, 400 V, Kammerinnenmaß: ca. 150cm x 100cm x 70cm
- 867 1 Holzschrank, ca. 1m x 0,30m x 1,90m, 2-türig, Inhalt: div. Schweißelektroden, Schweißdraht, Schweißzubehör
- 868 1 Vertikalbandsäge, Fab. HISKE, Typ ESU6, Bj. 1071, Masch.-Nr. 204100, Blattlänge: ca. 4.600mm, Tischgröße: ca. 670mm x 670mm, mit Sägeband, Schweißmaschine IDEAL BSO-25
- 869 1 WIG-Schweißgerät, Fab. Castolin, Typ CASTOTIG2002
- 870 1 Richtplatte, ca. 1.100mm x 800mm, auf 2 Holzböcken
- 871 1 Transportwagen, klein
- 872 1 Richtplatte, ca. 1.400mm x 1.000mm, auf 2 Metallböcken
- 873 1 Schutzgasschweißgerät, Fab. Castolin-Eutec, Typ Castotic 3002AC/DC, Masch.-Nr. 16410173
- 874 1 Schutzgasschweißgerät, Fab. Castolin-Eutec, Typ Total ARC5000, Masch.-Nr. 060914S, 450 A, 38 V, separater Drahtvorschub, Fab. Castolin, Typ Eutectic MSGV42V
- 875 1 Aluminiumklappleiter, Fab. Zarges, 2 x 7 Tritte
- 876 1 Palettenregal best. aus: 2 Ständern, Höhe: je ca. 2m, 4 Querträgertraversenpaaren, je ca. 2,70lfdm.
- 877 1 Maschinenschraubstock
- 878 1 Aufspannwürfel mit T-Nuten, Tischgröße: ca. 600mm x 500mm
- 879 4 Aufspannwürfel, je ca. 300mm x 400mm x 150mm
- 880 1 Aufspannwürfel, ca. 600mm x 500mm, mit Nuttisch
- 881 1 Transportwagen, 2 Ebenen, ca. 1,20m x 0,80m
- 882 1 Werkbank, ca. 1,80m x 0,80m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 1-türig, 1 aufgesetzter Schraubstock, Backenbreite: ca. 140mm
- 883 1 Polygonspannfutter, Fab. Schunk, Typ Tribos SVP-2, Masch.-Nr. 201960, zum Spannen von Schaftwerkzeugen, 400 bar, dm. 35mm, mit 5 Einsätzen
- 884 45 HSK-Werkzeugaufnahmen
- 885 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 7 Einschübe, Inhalt: div. Messwerkzeuge, Fräser, Spannzangen, Wendepplatten, Parallelstücke, Unterlagen, Werkzeuge, etc.
- 886 1 PC-Schrank mit Inhalt: 1 PC, Disketten-/DVD-LW, 1 Monitor, 17", Tastatur, Maus
- 887 1 CNC-Portalfräsmaschine, Fab. Zimmermann, Typ FZ30, 5 Achsen, Bj. 1999, Stromlaufplan: 330,099,10 bis 45, 30 kW, Masch.-Nr. 45, Verfahrweg: X-Achse: 3.000mm, Y-Achse: 2.000mm, Z-Achse: 1.250mm, Werkstückgewicht: 30.000 kg, Fräskopf schwenkbar +/- 10°, Portalinnenmaß: 2.080mm x 1.900mm, T-Nutenaufspanntisch, ca. 5.500mm x 2.000mm, lichte Höhe: 1.900mm, Werkzeugaufnahme: HSK63F, Werkzeugmagazin: 12-fach, Frässpindelrehzahl: 1.000 bis 15.000 Umdrehungen/min., Frässpindel: 18 kW, Vorschubgeschwindigkeit: 0 bis 20.000mm/min., Anschlusswert: 30 kW, Gesamtgewicht: ca. 16.000 kg, Oberflurmontage, Steuerung Heidenhain TNC 426, 2 Spannblöcke, Schutzumhausung, Handrad, integr. Staubabsauganlage
- 888 1 Industriestaubsauger, Fab. Nilfisk, große Ausführung
- 889 1 CNC-Werkzeugfräsmaschine, Fab. Kunzmann, Typ WF650-ITNC 530, Bj. 2007, Masch.-Nr. 650034, Verfahrwege: X-Achse: 650mm, Y-Achse: 500mm, Z-Achse: 450mm, T-Nutentisch: 1.000mm x 600mm, Tischbelastung: max. 400 kg, Werkzeugaufnahme: SK40, Spindeldrehzahl: 12.000 Umdrehungen/min., Vertikalkopf schwenkbar - 5°/+ 90°, Werkzeugwechsler: 20-fach, Vorschub: 4.000mm/min., Eilgang: 20m/min., Spindelmotor: 13 kW, Steuerung Heidenhain ITNC530, Handrad, Stromlaufplan: 650027, 24 kVA, Eigengewicht: 5.500 kg, Obermontage
- 890 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1,40m, 12 Einschübe, Inhalt: div. Handwerkszeug, Messmittel, Bohrer, Werkzeugaufnahmen
- 891 1 Werkbank, ca. 1,80m x 0,80m, 1 Unterschrank, 6 Einschübe, 2-türig, Inhalt: div. Spannmittel, Kleinhandwerkzeug, 1 Werkzeugwechselgerät, Fab. Kelch
- 892 16 Werkzeugaufnahmen, teilweise mit Bohrer, 3D-Messtaster
- 893 1 Induktionsschrumpfgerät, Fab. Pokolm, Typ TSI3510, Masch.-Nr. 425, 3,5 kW
- 894 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 6 Auszüge
- 895 50 HSK-Werkzeugaufnahmen
- 896 1 High-Speed-Vertikalfräsmaschine, Fab. Röders, Typ RFM 1000S (HSC Fräsmaschine), Masch.-Nr. 87981-9, Bj. 1998, Portalmaschine, Verfahrwege: X-Achse: 1.000mm, Y-Achse: 800mm, Z-Achse: 500mm, Werkstückgewicht: 2.000 kg, Spanntisch: 1.200mm x 980mm, Minimalschmiersystem TKM, Typ S100, Absaugeinheit Extor 3500-2S, Werkzeugwechsler: 18 Plätze, Steuerung Röders RMS6 V2.50 3-R-Spannsystem M12, Dornaufnahme .20mm, innenliegende Spindelkühlung, Schwenkachse, Werkzeugmesslaser, Spindeldrehzahl: 3.000 bis 30.000 Umdrehungen/min., Spanabsaugung für Kohl- und Kunststoff-säube, hohe Prozesssicherheit, hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit, 30m/min., Handrad
- 897 1 High-Speed-Vertikalfräsmaschine, Fab. Röders, Typ RFM 1000S (HSC-Fräsmaschine), Bj. 2001, Verfahrwege: X-Achse: 1.000mm, Y-Achse: 800mm, Z-Achse: 500mm, Werkstückgewicht: 2.000 kg, Masch.-Nr. 88611-46, T-Nuteneinspanntisch: ca. 1.000mm x 1.200mm, Werkzeugwechsler: 17-fach, integr. Messsystem, Spindelleistung: 27 kW, Drehzahlbereich: 3.000 bis 36.000 Umdrehungen/min., Schwenkachse, 3 + 2 Achsen, Minimalschmiersystem, Druckluftdüse, Steuerung Röders TCE RMS, Handrad, geschlossene Spindelkühlagregate, Werkzeugaufnahme HSK40
- 898 1 Stichelschleifmaschine, Fab. Michael Decker, Typ SOE/74-3182
- 899 1 Saugereinheit, Fab. Extor, Typ 3500-2S
- 900 1 Metallschrank, ca. 1,60m x 0,40m x 2m, 1 Querrolladenschiebetür
- 901 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1m, 6 Einschübe, Inhalt: div. Fräser, Bohrer, Spannmittel, 20 Werkzeugaufnahmen
- 902 1 Stehpult, ca. 0,50m x 0,50m x 1m
- 903 1 Werkbank, ca. 2,50m x 0,80m, 1 Unterschrank, 4 Einschübe, 4-türig, 2 Holzschränke, 1 Werkzeugeinspanngerät, Fab. Kelch
- 904 1 Werkzeugfräsmaschine, Fab. Knuth, Typ MF1-V, Bj. 1989, Masch.-Nr. 949V3MF10/5898, 70 bis 4.200 Umdrehungen/min., Einspanntisch, ca. 1.200mm x 230mm, Verfahrwege: X-Achse: 800mm, Y-Achse: 200mm Z-Achse: 300mm, Maschinenschraubstock
- 905 1 Werkbank, ca. 1,80m x 0,70m, 1 Unterschrank, 6 Einschübe, 1 Rundtisch, ca. 380mm, 1 Winkeltisch, div. Spannmittel
- 906 1 Gabelhubwagen, Fab. Jungheinrich, lange Zinken, ca. 2m
- 907 4 Platten mit div. Spann-/Hilfsspannmittel
- 908 1 Werkzeugschrank, ca. 1m x 1m, 2-türig, 5 Auszüge, Inhalt: div. Fräser, Verlängerungen, Feilen, Spannzangen, etc.
- 909 4 Paletten mit div. Steuerkabeln, Verteilerblöcken, etc.
- 910 4 schwere Kettengehänge auf Rollwagen
- 911 2 schwere Kettengehänge auf Rollwagen
- 912 1 Hydraulikkaggregat, div. Hydraulikschläuche
- 913 1 Fahrständerfräsmaschine, Fab. Parpas, Typ SL100/3000, Bj. 1990, Masch.-Nr. 100-9040, Verfahrwege: X-Achse: 3.000mm, Y-Achse: 1.000mm, Z-Achse: 1.470mm, Werkstückgewicht: max. 5.000 kg, T-Nuteneinspanntisch: ca. 3.450mm x 1.000mm, Werkzeugaufnahme SK50, Steuerung Heidenhain TNC355, Handrad, Oberflurmontage, separate Späneabsaugung, Bauhöhe: ca. 400cm, Universalfräskopf, mehrfach schwenkbar
- 914 1 Werkbank, ca. 1,60m x 0,80m, 1 Unterschrank, 3 Einschübe, 1-türig, 1 Schraubstock, Backenbreite: ca. 150mm, Werkzeugeinspanngerät
- 915 1 Werkzeugschrank, ca. 0,70m x 0,70m x 1,50m, 15 Auszüge, Inhalt: div. Gewindebohrer, Imbusschlüssel, Fräser, Wendepplatten, etc.
- 916 50 Werkzeugaufnahmen SK50, mit div. Fräs-werkzeugen, im Metallschrank
- 917 1 Wellenschleifgerät, defekt
- 918 1 Werkbank, ca. 2m x 0,80m, 1 Unterschrank, 8 Einschübe, 2-türig, Inhalt: div. Handwerkzeug, ca. 15 Werkzeugaufnahmen SK50
- 919 1 Industriestaubsauger, Fab. Ruwac, große Ausführung
- 920 1 Rauminhalt best. aus: 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, 2 PC's, 4 Monitoren, 1 Laserdrucker
- 921 1 Bettfräsmaschine, Fab. Droop & Rein, Typ FSM1400 D30KF, Ident.-Nr. 05920, Bj. 1985, Modernisierung: 1997, Verfahrwege: X-Achse: 2.800mm, Y-Achse: 1.400mm, Z-Achse: 1.250mm, T-Nutenaufspanntisch: 5.000mm x 1.450mm, Werkstückgewicht: 14.000 kg, Werkzeugaufnahme: SK50, Frässpindel: 40 bis 20.000 Umdrehungen/min., Spindelmotor: 30 kW, Ausladung: 1.500mm, Fräskopf schwenkbar +/- 45°, Vorschübe: 5mm bis 2.000mm/min., Eilgang: 4.000mm/min., Schleichgang: 2mm/min., Eigengewicht: 42.000 kg, Steuerung Fidia C1, Unterflurmontage, Ständer star, Tisch in 2 Achsen verfahrbar, Bauhöhe: ca. 500cm, Kühlanlage Kosmotec ORA 3400207RO

LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG



LIQUIDATIONSVERSTEIGERUNG



Pos. 528



Pos. 943



Pos. 896



Pos. 887

PERLICK INDUSTRIEAUKTIONEN GMBH

Büros der
Perlick & Partner Gruppe



www.perlick.de

Perlick Industrieauktionen GmbH

Limburger Str. 42
61462 Königstein i.Ts.
Tel.: +49 6174 201600
Fax: +49 6174 2016010
e-mail: perlick@perlick.de
www.perlick.de

Perlick & Partner Chemnitz GmbH

Wildparkstraße 7
09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Tel.: +49 3722 508700
Fax: +49 3722 508706
e-mail: perlick-chemnitz@perlick.de

Büro Hamburg

Tel.: +49 40 23806251
e-mail: perlick-hamburg@perlick.de

Büro Oldenburg

Tel.: +49 441 2174630
e-mail: perlick-oldenburg@perlick.de

Büro Düsseldorf/Köln

Tel.: +49 2132 9370510
e-mail: perlick-meerbusch@perlick.de

Büro München

Tel.: +49 8131 3909861
e-mail: perlick-bayern@perlick.de

Büro Erfurt

Tel.: +49 36203 7780
e-mail: perlick-erfurt@perlick.de

Büro Bitterfeld

Tel.: +49 3493 24952
e-mail: perlick-bitterfeld@perlick.de

Es gelten die Verkaufs- und Präsenzversteigerungsbedingungen der Perlick Industrieauktionen GmbH.
Einzusehen unter www.perlick.de

Scheckbestätigung

Die unterzeichnende Bank bestätigt, dass der anlässlich einer Versteigerung ausgestellte Scheck zugunsten der Perlick Industrieauktionen GmbH bis zu einem Betrag von

_____ EUR eingelöst wird.


Auf die banküblichen Vorbehalte wird verzichtet, mit Ausnahme der Unterschriftsprüfung.

Konto-Nr.: _____

Straße: _____

Scheck-Nr.: _____

Stempel Bank: _____



Unterschrift Bank: _____

Inhaber: _____

Ort: _____

Ort und Datum: _____