

VERSTEIGERUNGSKATALOG

Gebotsabgabe ab:	Montag, 6. Oktober 2025, 11:00 Uhr
Zuschläge ab:	Montag, 20. Oktober 2025, 11:00 Uhr
Versteigerungsort:	46414 Rhede
Besichtigungstermin:	möglich nach Terminvereinbarung
Besichtigungsort:	46414 Rhede
Abholung:	Nach Zahlung und Terminvereinbarung, spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Zuschlagsrechnung. Versand auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Zahlung:	Überweisung
Versteigerer:	Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:	Perlick Industrieauktionen GmbH - Büro Königstein Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts. Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010 e-mail: perlick@perlick.de
Rechte:	Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise:	Gabelstapler zum einfachen und schnellen Aufladen vor Ort vorhanden.

Es gelten die Onlineversteigerungsbedingungen der Perlick Industrieauktionen GmbH, einzusehen unter www.perlick.de

Beschreibung	Pos.	Startpreis in €	Endet am
1 Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	15	385.00	20.10.2025 11:00 Uhr
1 Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	16	385.00	20.10.2025 11:01 Uhr
1 Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	17	385.00	20.10.2025 11:02 Uhr

1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	18	385.00	20.10.2025 11:03 Uhr
1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	19	385.00	20.10.2025 11:04 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	20	725.00	20.10.2025 11:05 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	21	725.00	20.10.2025 11:06 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	22	725.00	20.10.2025 11:07 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	23	725.00	20.10.2025 11:08 Uhr

1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 2.000 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	24	725.00	20.10.2025 11:09 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	25	675.00	20.10.2025 11:10 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	26	675.00	20.10.2025 11:11 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	27	675.00	20.10.2025 11:12 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	28	675.00	20.10.2025 11:13 Uhr
1	Toranlage, Breite: 3.000 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 2.970 mm (2 x 1.425 mm Blatt + 120 mm Spalte), bestehend aus 2 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 60 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	29	675.00	20.10.2025 11:14 Uhr

1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	30	355.00	20.10.2025 11:15 Uhr
1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	31	355.00	20.10.2025 11:16 Uhr
1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	32	355.00	20.10.2025 11:17 Uhr
1	Toranlage, Breite: 1.250 mm, Höhe: 1.800 mm, Lichtes Maß: ca. 1.000 mm (920 mm Blatt + 80 mm Spalte), bestehend aus 1 x Torflügel und 2 x Torpfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, sowie 2 x Zaunanschlüsse - Das Torblatt wurde aus einer Drahtgittermatte 8/6/8 geschweißt und ist nach DIN EN 1461 im Tauchbad feuerverzinkt. Es verfügt über eine verstellbare Scharnieraufhängung und einen Metall-Schlosskasten, verstellbar für DIN R oder DIN L vorbereitet für einen Profilzylinder 30/30 sowie eine Aluminium-Garnitur. Lieferung inklusive Zubehör, Schrauben etc.	33	355.00	20.10.2025 11:18 Uhr
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1630 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1630 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2200 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	34	1450.00	20.10.2025 11:19 Uhr
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1630 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1630 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2200 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	35	1450.00	20.10.2025 11:20 Uhr
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1630 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1630 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2200 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	36	1450.00	20.10.2025 11:21 Uhr
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1630 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1630 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm	37	1450.00	20.10.2025 11:22 Uhr

RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2200 mm RAL7016,
Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets

1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1630 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1630 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2200 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	38	1450.00	20.10.2025 11:23 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1830 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1830 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2400 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	39	1600.00	20.10.2025 11:24 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1830 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1830 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2400 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	40	1600.00	20.10.2025 11:25 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1830 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1830 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2400 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	41	1600.00	20.10.2025 11:26 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1830 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1830 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2400 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	42	1600.00	20.10.2025 11:27 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 1830 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 1830 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2400 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	43	1600.00	20.10.2025 11:28 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 2030 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 2030 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2600 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	44	1750.00	20.10.2025 11:29 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 2030 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 2030 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2600 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	45	1750.00	20.10.2025 11:30 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 2030 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 2030 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2600 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	46	1750.00	20.10.2025 11:31 Uhr
<hr/>				
1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 2030 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 2030 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2600 mm RAL7016,	47	1750.00	20.10.2025 11:32 Uhr

Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets

1	Komplettset-Zaunpaket, 75 m, RAL7016 anthrazitgrau, Höhe: 2030 mm, 30 Stück Doppelstabmatte B 2510 x H 2030 mm 6/5/6 mm MW 50 x 200 mm RAL7016, 31 Stück Zaunpfosten 60 x 40 x 2600 mm RAL7016, Bodeneinstand 600 mm, 31 Stück Hakenkappe, 124 Stück U-Bügelsets	48	1750.00	20.10.2025 11:33 Uhr
---	--	----	---------	-------------------------
